



وزارة المياه والري / سلطة المياه  
قطاع شؤون العطاءات والأصول والمستودعات  
مديرية العطاءات والمشتريات

التعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات وجدول الكميات ونماذج الكفالات

مناقصة رقم: 163 / مشتريات / 2025  
توريد مواد ومعدات سلامة عامة

آخر موعد لاستلام العروض هو الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2025/10/8

على المناقص الالتزام بتعبئة وتفريغ أسعاره على جدول الكميات المرفق بالوثيقة وبخلاف ذلك سيتم استبعاد العرض

# المحتويات

الصفحة	الموضوع
	الجزء الاول
	الشروط الخاصة
	المواصفات الفنية
	الجزء الثاني
	جدول الكميات
	الجزء الثالث
	نماذج الكفالات
	الجزء الرابع

# الجزء الأول

## الشروط الخاصة

## أولاً : الشروط الخاصة

1. المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة والعرض المقدم وآيه مراسلات أخرى من مقدم العرض وموافق عليها من السلطة تعتبر جميعها أجزاء لا تتجزأ من وثائق العطاء.
2. الشروط العامة المرفقة والواردة بنظام رقم ( 8 ) لسنة 2022 نظام المشتريات الحكومية وتعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 الصادرة بمقتضى المادة (95) واي ملاحق صدرت لاحقا لهذه الانظمة والتعليمات تعتبر جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء ما لم تتعارض مع الشروط الخاصة وفي حال تعارضهما تعتمد الشروط الخاصة .
3. يرفق بالعرض تامين مالي ( تامين دخول العطاء ) **كفالة بنكية او شيك مصدق** بنسبة لا تقل عن (3%) من قيمة العرض المقدم وتبقى صالحة لمدة (90) يوماً في حال تقديم كفالة بنكية اعتباراً من تاريخ اخر موعد لفتح العروض وترد التامينات لذوي العروض غير الفائزة والعرض الفائز وحسب نظام المشتريات الحكومية رقم (8 لسنة 2022).
4. يقدم صاحب العرض الفائز تامين مالي (تامين حسن تنفيذ ) **كفالة بنكية او شيك مصدق** بنسبه لا تقل عن (10%) من إجمالي قيمة الإحالة خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ ، وتبقى سارية المفعول لحين استكمال اجراءات التوريد اصوليا.
5. يقدم صاحب العرض الفائز ضماناً خطية من سوء الصنعية مصدقة من كاتب العدل وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافا اليها ( 15 % ) خمس عشرة بالمئة من قيمتها و مدة الضمانة سنة ميلادية من تاريخ الاستلام النهائي.
6. ضرورة التقيد بنماذج الكفالات المرفقة.
7. يعتبر قرار الاحالة نافذا المفعول اعتباراً من تاريخ دفع رسوم الطابع واذا لم تدفع رسوم الطابع خلال المدة الممنوحة بكتاب التبليغ ( اشعار الاحالة ) يعتبر قرار الاحالة نافذ المفعول من تاريخ اخر يوم ممنوح بكتاب اشعار الاحالة.
8. يعتبر تقديم عرض المناقص التزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد تعليمات العطاءات رقم (8) لسنة 2022 ووثائق دعوة العطاء.
9. على المناقص التقيد بما يلي :
  - يعد المناقص عرضه واسعاره على الجداول والنماذج المرفقة بدعوة العطاء ويختتم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة.
  - على المناقص ان يكتب اسمه ورقم العطاء بخط واضح والتاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض وعنوانه الكامل والدقيق في عرضه متضمناً رقم صندوق البريد والرمز البريدي والهاتف والهاتف النقال والفاكس والبريد الالكتروني لترسل اليه المراسلات المتعلقة بالعطاء.
  - على المناقص أن يبلغ الدائرة خطياً عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه ، وتعتبر جميع المراسلات التي تترك له في العنوان المذكور أو ترسل اليه في البريد أو بأي وسيلة ارسال اخرى كأنها وصلت فعلاً وسلمت في حينه وبخلاف ذلك يحق للجنة العطاءات أن تستبعد العرض.
10. يجب أن يكون العرض المقدم سارياً وغير جائز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن(90) يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض
11. يتم توقيع الاتفاقية /أمر الشراء من قبل صاحب العرض الفائز أو من ينوب عنه قانونياً خلال عشرة أيام من تاريخ صدور كتاب التبليغ بالإحالة، ويحق للسلطة مصادرة كفالة دخول العطاء إذا تخلف عن توقيع الاتفاقية بالموعد المحدد.
12. إذا أخل المتعهد أو قصر بتنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتطبق بحقه الإجراءات الواردة في تعليمات العطاءات من تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 بفسخ العقد ومصادرة قيمة تامين حسن التنفيذ والشراء على حساب المورد بالإضافة الى الحرمان من الدخول في العطاءات للمدة التي تراها مناسبة .
13. اذا تاخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه (غرامة مالية بنسبة ( 1.5% ) واحد ونصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تاخر المتعهد في توريدها عن كل اسبوع او جزء من الاسبوع بما لا يتجاوز (15%) من قيمة الاحاله بصرف النظر عن الضرر الناشئ عن التأخير في التنفيذ وفي جميع الاحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التي تاخر المتعهد في توريدها وتحمله فروق الاسعار دون سابق انذار .
14. للسلطة الحق بالإحالة على الأنواع الجيدة من اللوازم واستثناء الأنواع غير الجيدة بناء على تجربته السلطة لها، وكذلك للسلطة الحق بإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من الجودة.
15. للسلطة الحق بطلب آيه شهادات أو معلومات تراها ضرورية للتأكد من جودة اللوازم.
16. على المتعهد الذي يرغب بتقديم خصم على أسعاره أن يذكرها رقمياً وكتابياً صراحة في جدول الكميات في بند منفصل بعد القيمة الإجمالية لعرضه ولن ينظر في الخصم المذكور على أي وثيقة أخرى من وثائق العطاء.

17. على جميع المناقصين المهتمين تعبئة الجداول الخاصة بالمواصفات الفنية وجدول الكميات وتوقيعها من قبل الشركة وما عدا ذلك لا ينظر في العرض المقدم.
18. تحدد الأسعار الافردية والإجمالية مفقطة بالدينار الأردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات وكلفة جميع الفحوصات اللازمة، على اساس واصل مستودعات سلطة المياه ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابه إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة بالأرقام كلما حقق ذلك مصلحه للسلطة.
19. في حال وجود تضارب بين سعر الوحدة والمبلغ الاجمالي يجب اعتماد سعر الوحدة وتصحيح المجموع والسعر الاجمالي وفقا لذلك ما لم يكن هناك ما يثبت بشكل واضح ان العلامة العشرية في غير موضعها.
20. في حال وجود خطأ في مجموع المبالغ في جدول الكميات نتيجة عملية الاضافة والطرح للمجاميع الفرعية فيجب اعتماد المجاميع الفرعية وتصحيح السعر الاجمالي وفقا لذلك .
21. للسلطة الحق بتجزئة الإحالة أو إلغاء العطاء دون بيان الأسباب ولا يحق لأحد بالاعتراض على قرار السلطة بهذا الخصوص.
22. يجب إرفاق شهادات الجودة للشركات الصانعة لهذه اللوازم.
23. يضمن المناقص ان تكون اللوازم الموردة جديدة 100% (Brand new) خالية من اي عيوب في الصنع او في المادة ولم يتوقف انتاجها حتى تاريخه.
24. على المناقص ارفاق ما يثبت انه معتمد من الدفاع المدني .

# الجزء الثالث

## جدول الكميات

الرقم	البند	المواصفة الفنية	الكمية المطلوبة
1	حذاء سلامة عامة (Safety Shoes)	<p>1- يحتوي على واقية فولاذية معدنية في المقدمة لحماية رؤوس اصابع القدم مطابق للمواصفة (EN345 وحسب مجموعة الحماية S3).</p> <p>2- مقاوم للاختراق لحماية أسفل القدم من الجروح.</p> <p>3- حماية ضد الإنزلاق.</p> <p>4- النعل الخارجي PU بولي يوريثين المقاوم للكيماويات والأحماض والكهرباء والتزحلق ومقاومة عالية الاحتكاك والهيان والتشقق ومقاوم للكشط والخدش.</p> <p>5- المادة الخارجية العليا جلد طبيعي مقاوم للماء اللسان مبطن وطوق الكاحل مرن ومبطن لتوفير الراحة.</p> <p>6- الخياطة: تكون مقاومة للماء باستخدام خيط متين مقوى.</p> <p>7- كعب ماص للصدمات وحواف المواد مهيأة لضمان الراحة.</p> <p>8- يكون الحذاء مكفول لمدة (4) اشهر من تاريخ التوريد.</p> <p>9- لا مانع من تبديل القياسات الغير مناسبة عند الطلب.</p> <p>10- مثبت عليه تاريخ الصنع ( تاريخ الصنع 2020 وما فوق).</p> <p>11- جميع القياسات تكون متوفرة .</p>	300
2	مريول قماش المختبرات أبيض	<p>1- نوعية القماش نوعية ممتازة لصناعة الألبسة المهنية وذات جودة عالية.</p> <p>2- مصنوعة من القطن والبوليستر.</p> <p>3- تكون نهاية الأكمام مطاطية عريضة</p> <p>4- ذات جيوب وأزرار من الامام</p> <p>5- نوع الخياطة دبل مزدوج (خياطة متينة)</p> <p>6- متوفر بقياسات وأطوال مختلفة تتراوح بين ( Small إلى XXXlarge ) وامكانية التبديل.</p> <p>7- مع إضافة شعار سلطة المياه على المريول.</p>	100
3	قفازات بولي إيثيلين (Latex)	<p>1- مقاومه للأحماض .</p> <p>2- خاليه من البودره.</p> <p>3- أن يتوفر جميع المقاسات.</p>	400
4	قفازات نتريل مخبرية	<p>1. قفازات باللون الأزرق مصنعه من النتريل.</p> <p>2. مقاومه للتمزق .</p> <p>3. خالي من ال (LATEX).</p> <p>4. خاليه من بودره.</p> <p>5. أن يتوفر جميع المقاسات.</p>	200

40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تكون مصنعة من مادة PVC وضد الاهتراء المقوى ساق طويل لون اسود.</li> <li>- مقاومة للانزلاق</li> <li>- حذاء PVC Rain Boots</li> <li>- مقاومة الزيت</li> <li>- مقاومة الماء</li> <li>- مقاومة الأحماض والقلوية</li> </ul>	جزمة كاوتشوك رجالي	5
58	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تشمل ما يلي: يود طبي، سيرتو، لصقات جروح، لصقات حروق، قطن طبي، قطع شاش ماصه، لاصق طبي، ميزان حراره زئبقي، مقص طبي، كريب بانديج، مرهم حروق،</li> <li>- جهاز قياس سكر الدم عدد(1) فقط لجميع المجموعات مع شرائح عدد (200)</li> </ul>	حقيبة إسعافات أولية	6
60	<ul style="list-style-type: none"> <li>1- مصنوع من الجلد طبيعي عالي الجودة.</li> <li>2- مزود بفتحات للتهوية في الجزء العلوي للسابو.</li> <li>3- يكون النعل مصنوع من مادة مطاطية مقاومة للانزلاق والكهرباء الساكنة.</li> <li>4- المقاسات تتراوح بين (36-45).</li> <li>5- اللون أسود</li> </ul>	حذاء سابو طبي	7

### ★ المواصفة الفنية لمواد السلامة العامة

الشروط الخاصة :

- 1- يكون الاسعار شاملة ضريبة المبيعات مع بيان السعر الافرادي والخصم ان وجد.
- 2- مدة التوريد (21) يوم من تاريخ الاحالة .
- 3- مرفق السجل التجاري ورخصة مهن سارية المفعول والرقم الضريبي باسم الشركة المقدمة العرض.
- 4- مرفق عينات من جميع بنود العطاء المطلوبة علماً ان العينات غير مستردة.
- 5- إمكانية تبديل المقاسات خلال (3) أشهر من تاريخ التوريد.
- 6- التقيد بجميع شروط ومواصفات العطاء.
- 7- التوريد لمستودع المركز (سلطة المياه/الشميساني).
- 8- يفضل أن تكون المواد ذات منشأ اوروبي وجودة عالية.

السعر الإجمالي رقماً ( ) دينار.

.....: السعر الإجمالي كتابة

..... ( ) : السعر الإجمالي بعد الخصم رقماً

.....: اسم المناقص ( شركة / مؤسسة)

.....: هاتف المناقص (شركة / مؤسسة)

.....: فاكس المناقص ( شركة / مؤسسة)

.....: البريد الإلكتروني

..... التاريخ

□

# الجزء الرابع

## نماذج الكفالات



البنك .....

سند كفالة دخول عطاء

الفرع:  
التاريخ: / /  
تاريخ الاستحقاق:  
رقم الكفالة:

السادة : سلطة المياه

تحية وبعد،

يكفل البنك ..... فرع .....

السادة/ المناقص.....

بمبلغ ( ) دينار فقط .....

سارية المفعول لغاية .....

وذلك لدخول العطاء رقم ( )

الخاص بشراء .....

ويتعهد البنك بتمديد سريان الكفالة لتغطي مدة سريان العرض وبدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم، وذلك خلال فترة سريانها، علماً بأن أي مطالبة ترد إلى البنك يجب أن تكون في أو قبل موعد إستحقاقها، وتصبح الكفالة ملغاة بعد إنتهاء مدتها.

البنك .....

سند كفالة حسن تنفيذ

الفرع:  
التاريخ: / /  
رقم الكفالة:

السادة / سلطة المياه

تحية وبعد،

يكفل البنك ..... فرع .....

السادة/ المتعهد .....

وذلك ضماناً لحسن تنفيذ قرار الإحالة الخاص بالعبء رقم ( ) والمتعلق ب (.....)

بمبلغ ( ) دينار فقط .....

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وسارية المفعول لغاية .....

يتعهد البنك بتمديد سريان هذه الكفالة تلقائياً أو دفع قيمتها إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم بالدفع، ولا تلغى هذه الكفالة إلا بكتاب رسمي من سلطة المياه .

وفي حالة تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها لسلطة المياه لدى طلبها فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً على طلب عطوفة امين عام سلطة المياه بقيدها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي ولحساب الخزينة.