

وزارة المياه والري - سلطة وادي الاردن
طرح عطاءات لجنة شراء رئيسية - لوازم

تعن سلطة وادي الاردن عن طرح العطاءات التالية :-

رقم دعوة العطاء	موضوع المناقصة - العطاء	ثمن النسخة	تاريخ فتح العروض	موعد فتح العروض	ملاحظات
ل/٢٦/٣/٢٦/٢٠٢٦	صيانة الخط الناقل لسد الكرامة بطول ٢٠٠ متر طولي سماكة ١٤٠٠ ملم.	خمسون ديناراً	٢٠٢٦/٦/٩	١:٠٠ pm	طرح للمرة الاولى
معلومات العطاء :	- اخر موعد لتقديم الاستفسارات للعطاء اعلاه تاريخ ٢٠٢٦/٥/١١ لغاية الساعة الثالثة مساء. - تاريخ بدء ايداع العروض تاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ . - اخر موعد لايداع العروض تاريخ ٢٠٢٦/٦/٩ .				

على الراغبين من ذوي الاختصاص بالاشتراك في المناقصة اعلاه مراجعة أمين سر لجنة الشراء الرئيسية في سلطة وادي الأردن في مبنى وزارة المياه والري- الطابق الثالث - الكائن خلف فندق الماريوت - حي الشميساني - شارع جابر بن حيان، للاطلاع على المواصفات والكميات المطلوبة والحصول على نسخة من وثائق المناقصة مقابل المبالغ غير المستردة والمبينة في الجدول اعلاه، على ان تسلم العروض في مغلفات مغلقة ومختومة في صندوق العطاءات في نفس مديرية العطاءات والمشتريات في موعد اقصاه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم فتح العروض المذكور ازاء المناقصة.

لمزيد من التفاصيل حول العطاءات المطروحة يرجى متابعة موقع السلطة <http://www.mwi.gov.jo>

ملاحظة:-

- كفالة الدخول أو شيك مصدق باسم عطوفة أمين عام سلطة وادي الأردن بالإضافة لوظيفته.
- يجب على المناقص التأكد من تسجيله على نظام الفوترة الوطني الالكتروني لغايات إصدار الفواتير.

أمين عام سلطة وادي الأردن
المهندس هشام هلال الحبيصة

مناقصة محلية

رقم المناقصة : ل/٢٦/٣/٢٠٢٦

تحتاج سلطة وادي الأردن إلى اللوازم المبينة في الجدول أدناه ، أرجو أن تقدموا أسعاركم إلى لجنة الشراء في السلطة مع الالتزام بالشروط التالية :

- ١ على المناقص تقييط الأسعار كتابة .
 - ٢ على المناقص تقديم كفالة دخول المناقصة ٣٪ صالحة لمدة ثلاثة أشهر (كفالة بنكية او شيك مصدق) .
 - ٣ على المناقص تقديم تعهد عدلي ١١٥٪ ضد سوء المصنعية عند الإحالة .
 - ٤ على المناقص تقديم كفالة حسن تنفيذ ١٠٪ من قيمة الإحالة والتي تزيد مدة تسليمها عن أسبوع بعد صدور قرار الإحالة ، (تقدم جميع الكفالات باسم عطوفة أمين عام سلطة وادي الأردن /بالإضافة لوظيفته) .
 - ٥ على المناقص إرفاق عينات من اللوازم المطلوبة وبيان بلد المنشأ إذا طلب منه ذلك .
 - ٦ على المناقص كتابة الرقم الضريبي .
 - ٧ على المناقص تقديم شهادة سجل تجاري .
 - ٨ مدة التسليم للوازم لا تتجاوز () يوم في مستودع مديرية (تشغيل وصيانة السدود الاغوار الشمالية) .
 - ٩ على المناقص بيان مدة التسليم وإلا فالتسليم حالاً .
 - ١٠ صلاحية العرض لا تقل عن ثلاثة أشهر على الأقل .
 - ١١ تحسب غرامات التأخير حسب النظام رقم (٨) لسنة ٢٠٢٢ والتعليمات الصادرة بموجبه .
العنوان : سلطة وادي الأردن □ منطقة العبدلي / حي الشميساني □ شارع جابر بن حيان - خلف فندق الماريوت - مديرية العطاءات والمشتريات / الطابق الثالث . تليفاكس (٥٦٨٠٩٥٧)
- ١٢ في حالة عرض مواد قطع أصلية يجب تقديم شهادة منشأ أو إثبات رسمي .
- ١٣ على المناقص تقديم براءة ذمة من ضريبة الدخل لن يزيد قرار إحالته عن (١٠٠٠) ألف دينار
- ١٤ تقديم كفالة صيانة ٥٪ من قيمة الإحالة (إذا كانت مطلوبة ومذكورة في قرار الإحالة) .
- ١٥ دفع رسوم الطابع خلال عشرة أيام من قرار تبليغ الإحالة في الدائرة المالية في السلطة .
- ١٦ الأسعار بالدينار الأردني وذكر السعر الافراضي والسعر الإجمالي .
- ١٧ على المناقص ختم المناقصة بختم الشركة والتوقيع عند إجراء أي تصحيح أو تغيير .
- ١٨ يلتزم المتعهد عند التسليم بابرار ما يثبت بأن اللوازم دخلت البلاد بطريقة أصولية وتتولى لجان الاستلام التأكد من ذلك .
- ١٩ الأسعار شاملة كافة الرسوم والضرائب .
- ٢٠ يلتزم المناقص بتعبئة نموذج المناقصة المعتمد من السلطة او يرفقه بالعرض المقدم منه بعد ختمه
- ٢١ تحدد الشروط والبنود المطلوبة في المناقصة عند طرح العطاءات والمناقصات وتختار من البنود العامة المذكورة أعلاه .
- ٢٢ يحق للجنة الشراء ان تحيل مادة او اكثر من المواد المعروضة او جزء منها استنادا لاحكام المادة رقم (٣٠/و) من نظام المشتريات رقم (٨) لسنة ٢٠٢٢ وتعديلاته .
- ٢٣ يسمح بتقديم عرض بديل حسب المواصفات الفنية المطلوبة

★ ملاحظة : الكفالات المذكورة في الشروط اعلاه تقدم حسب طلب السلطة .

رئيس اللجنة :

عضو :

عضو :

الرقم المتسلسل	اللوازم المطلوبة	الكمية بالأرقام	الكمية كتابة	الوحدة		المجموع		يعبأ من قبل المناقص
				فلس	دينار	فلس	دينار	
١	صيانة الخط الناقل لسد الكرامة من الصدا حسب المواصفات المرفقه	٢٠٠	منتان	متر	طولي			

اسم المتعهد ص.ب رقم الهاتف التوقيع التاريخ / ٢٠٢٦ /

