



وزارة المياه والري / سلطة المياه
قطاع شؤون المناقصات والاس Howell والمستودعات
مديرية المناقصات والمشتريات

التعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات وجدول الكميات ونماذج الكفالات

عطاء رقم: 2/لوازمه / 2026

(تدریج حرفاناً)

آخر موعد لاستلام العروض هو الساعة الثانية عشر صباحاً يوم الاثنين الموافق 2026/2/23

آخر موعد لبيع وثائق العطاء يوم الخميس الموافق 2026/2/5

آخر موعد لتقديم الاستفسارات يوم الاثنين الموافق 2026/2/9

على المناقص الالتزام بتبعة وتفريغ أسعاره على جدول الكميات المرفق بالوثيقة وبخلاف ذلك سيتم استبعاد العرض

المحتويات

الصفحة	الموضوع	
	الشروط الخاصة	الجزء الاول
	المواصفات الفنية	الجزء الثاني
	جدول الكميات	الجزء الثالث
	نماذج الكفالات	الجزء الرابع

الجزء الأول

الشروط الخاصة

أولاً □ الشروط الخاصة

1. المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة والعرض المقدم وأية مراسلات أخرى من مقدم العرض وموافق عليها من السلطة تعتبر جميعها أجزاء لا تتجزأ من وثائق المناقصة.
2. الشروط العامة والواردة بنظام رقم (8) لسنة 2022 نظام المشتريات الحكومية وتعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 الصادرة وإي ملحوظ صدرت لاحقاً لهذه الانظمة والتعليمات تعتبر جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء ما لم تتعارض مع الشروط الخاصة وفي حال تعارضها تعتمد الشروط الخاصة .
3. يرفق بالعرض تامين مالي (تامين دخول العطاء) كفالة بنكية او شيك مصدق بنسبة لا تقل عن (2%) من قيمة العرض المقدم وتبقي صالحة لمدة اربعة أشهر اعتباراً من تاريخ اخر موعد لفتح العروض وترت التامينات لذوي العروض غير الفائزة بعد استكمال اجراءات الاحالة وتقديم تامين حسن تنفيذ من صاحب العرض الفائز .
4. يقدم صاحب العرض الفائز تامين مالي (تامين حسن تنفيذ) **كفالة بنكية فقط** بنسبة لا تقل عن (10%) من اجمالي قيمة الاحالة خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ ، وتبقي سارية المفعول لحين استكمال اجراءات التوريد اصولياً.
5. بعد استكمال اجراءات التوريد والافراج عن تامين حسن التنفيذ اصولياً يقدم صاحب العرض الفائز تامين مالي (تامين صيانة) **كفالة بنكية فقط** بنسبة لا تقل عن (5%) من اجمالي قيمة الاحالة ولدة (سنه) لضمان صلاحية اللوازم وجودتها ومحابقتها للمواصفات وشروط العقد ، ويعاد هذا التأمين الى المتعهد بعد أن يقدم براءة ذمة من الدائرة المستفيدة .
6. يقدم صاحب العرض الفائز ضمانة خطية من سوء المصنعة مصدقة من كاتب العدل وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافاً اليها (15%) خمس عشرة بالمائة من قيمتها و مدة الضمانة سنة ميلادية من تاريخ الاستلام النهائي.
7. ضرورة التقيد بنماذج الكفالات المرفقة.
8. يتم تحميل كلفة الاعلان على المناقص الحال عليه العطاء (مرة واحدة فقط)
9. ضرورة تحديد مدة التوريد صراحة على ان تكون خلال (60) يوم اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار الاحالة.
10. يعتبر قرار الاحالة نافذاً المفعول اعتباراً من تاريخ دفع رسوم الطوابع وإذا لم تدفع رسوم الطوابع خلال المدة الممنوحة بكتاب التبليغ (اشعار الاحالة) يعتبر قرار الاحالة نافذاً المفعول من تاريخ اخر يوم من منع بكتاب اشعار الاحالة.
11. يعتبر تقديم عرض المناقص التزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد نظام المشتريات الحكومية وتعليماتها ووثائق دعوة المناقصة.
12. على المناقص التقيد بما يلي :

 - يعد المناقص عرضه واسعاره على الجداول والنماذج المرفقة بدعة العطاء ويختتم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملاً.
 - على المناقص ان يكتب اسمه ورقم العطاء بخط واضح والتاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض وعنوانه الكامل والدقيق في عرضه متضمناً رقم صندوق البريد والرمز البريدي والهاتف والهاتف النقال والفاكس والبريد الالكتروني لترسل اليه المراسلات المتعلقة بالمناقصة.
 - على المناقص أن يبلغ الدائرة خطياً عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه ، وتعتبر جميع المراسلات التي تترك له في العنوان المذكور أو ترسل اليه في البريد أو بأي وسيلة ارسل اخرى كأنها وصلت فعلاً وسلتم في حينه وبخلاف ذلك يحق للجنة المناقصة أن تستبعد العرض.

13. يجب أن يكون العرض المقدم سارياً وغير جائز الرجوع عنه لدة لا تقل عن (120) يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض
14. يتم توقيع الاتفاقية / أمر الشراء من قبل صاحب العرض الفائز أو من ينوب عنه قانونياً خلال عشرة أيام من تاريخ صدور كتاب التبليغ بالإحاله، ويحق للسلطة مصادرة كفالة دخول العطاء إذا تخلف عن توقيع الاتفاقية بالموعد المحدد.
15. إذا أخل المتعهد أو قصر بتنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتطبق بحقه الإجراءات الواردة في المادة 14-أ من ملحق رقم 1 من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022
16. إذا تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه غرامة مالية بنسبة (1.5%) واحد ونصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تأخر المتعهد في تورidiها عن كل أسبوع او جزء من الاسبوع بما لا يزيد عن 15% من قيمة الاحالة بصرف النظر عن الضرر الناشئ عن التأخير في التنفيذ وفي جميع الاحوال للجنة المناقصة الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التي تأخر المتعهد في تورidiها وتحميه فروق الاسعار دون سابق انذار .
17. للسلطة الحق بطلب أي شهادات أو معلومات تراها ضرورية للتأكد من جودة اللوازم.

18. على المتعهد الذي يرغب بتقديم خصم على أسعاره أن يذكرها رقمياً وكتابياً صراحة في جدول الكميات في بند منفصل بعد القيمة الإجمالية لعرضه ولن ينظر في الخصم المذكور على أي وثيقة أخرى من وثائق المناقصة.

19. على جميع المناقصين المهتمين تبعية الجداول الخاصة بالمواصفات الفنية وجدول الكميات وتوقيعها من قبل الشركة وما عدا ذلك لا ينظر في العرض المقدم.

20. تحدد الأسعار الإفرادية والإجمالية مفقطة بالدينار الأردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات وكلفة جميع الفحوصات الالزمة، على أساس وافق **مستودعات سلطة المياه (القسطل)** ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابة إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة بالأرقام كلما حقق ذلك مصلحة للسلطة.

21. في حال وجود تضارب بين سعر الوحدة والمبلغ الإجمالي يجب اعتماد سعر الوحدة وتصحيف المجموع والسعر الإجمالي وفقاً لذلك ما لم يكن هناك ما يثبت بشكل واضح أن العلامة العشرية في غير موضعها.

22. في حال وجود خطأ في مجموع المبالغ في جدول الكميات نتيجة عملية الإضافة والطرح للمجاميع الفرعية فيجب اعتماد المجاميع الفرعية وتصحيف السعر الإجمالي وفقاً لذلك.

23. للسلطة الحق بتجزئة الإحالة أو إلغاء العطاء دون بيان الأسباب ولا يحق لأحد بالاعتراض على قرار السلطة بهذاخصوص.

24. إضافة أي شهادات تحددها الجهة الطالبة بالاسم

25. للسلطة الحق بالطلب من المناقص الفائز المصادقة على الشهادات المقدمة في عرضه من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس على أن يتحمل المناقص كلفة المصادقة على الشهادات ويتم تزويده السلطة بها عند توريد اللوازم المحالة عليه وحسب الأصول.

26. إن استلام اللوازم من قبل السلطة وفحصها من قبل لجنة الاستلام أو أي جهة أخرى لا يعفي المورد من مسؤولياته تجاه اللوازم الموردة طيلة فترة الضمان ، وللسلطة الحق بإعادتها والشراء على حسابه إذا ثبت وجود عيب أو عطل مصنعي خلال استخدامها، أو ثبت أن اللوازم غير جيدة.

27. سيتم احالة العطاء على أساس معيار السعر واستيفاء المتطلبات الفنية والتعاقدية للمناقصة. حسب ما ورد في المادة رقم 29 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022.

28. الالتزام بنموذج تقديم الاعتراض المرفق

29. مرفق مدونة السلوك الوظيفي (للتعامل مع المقاولين والاستشاريين والموردين لكل من مناقصات التنفيذ والمشتريات واللوازم) للالتزام بمضمونها

30. يجوز للمناقص ان يقدم أكثر من عرض واحد وله ان يرفق مع عرضه بعض البائعات الاحتياطية.

31. على المناقص الذي يقدم مواد ذات منشأ محلي تقديم ما يثبت تحقق صفة المنشأ الأردني من وزارة الصناعة والتجارة وحسب كتاب رئاسة الوزراء رقم (عام/152/1272) تاريخ 12/3/2024 وبخلاف ذلك لن يتم تطبيق افضلية السعر بنسبة (15%) المشار اليه في كتاب رئاسة الوزراء رقم (37337/6/10/6) تاريخ 14/9/20

الجزء الثاني

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية للكرفانات

المواصفات الفنية للكرفانات والوحدات الصحية التابعة لها

تدعو سلطة المياه للشركات المختصة تقديم عروض أسعار (للكرفانات والوحدات الصحية التابعة لها) حسب المواصفات التالية والمخططات المرفقة على أن تشمل:
البناء الجاهز من جدران وشبابيك وأبواب وسقف داخلي وسقف خارجي و أرضيات.

جدول رقم (1) المواصفات الفنية للمنامات (الكرفانات)

الرقم	ال Benson	الوصف
.1	السقف الخارجي	أن يتكون السقف الخارجي من ألواح صاج مضلع و ملتف و مسبق الدهان (pre-painted galvanized corrugated steel sheets) بسمك 0.5 ملم مثبت على مقاطع حديدية مثبتة على الجدران.
.2	السقف الداخلي	أن يتكون السقف الداخلي من ألواح ساندويش بانيل بسمك 50 ملم تجمع مع بعضها بواسطة وصلات صاج مدهون و تتكون هذه الألواح من إطار معدني داخلي مثبت عليه الوجه الداخلي و الخارجي للألواح و محقون بمادة عازلة حسب الآتي: الوجه العلوي : ألواح خشب سماكة 3 ملم (Plain MDF) الوجه السفلي : ألواح صاج ملتف و مضلع بشكل خفيف و مسبق الدهان سماكة 0.4 ملم العزل : 50 ملم البوليوريثان العازل للحرارة كثافة 38 كغم/م ³
.3	القاعدة الحديدية	أن تكون القاعدة من مقاطع رئيسية من الحديد (hot rolled steel members) و مقاطع ثانوية من تيوبات 100*50 ملم لثبت الأرضية عليهم. جميع المقاطع يتم تصنيعها و تجميعها بواسطة اللحام داخل المصنع ثم يتم دهانها بلون أبيض.
.4	الأرضية	أن تتكون من ألواح الخشب الخاص بالأرضيات سماكة 18 ملم يتم تثبيتها على مقاطع الحديد المكونة للقاعدة و يتم تغطيتها باستخدام الرولات البلاستيكية PVC سماكة 1.5 ملم.
.5	الجدران	أن تتكون الجدران من ألواح ساندويش بانيل بسمك 50 ملم و بأبعاد 1180X 2700 ملم و تتكون هذه الألواح من إطار معدني داخلي مثبت عليه الوجه الداخلي و الخارجي للألواح و محقون بمادة عازلة حسب الآتي: الوجه الداخلي و الخارجي: ألواح صاج ملتف (Pre-Painted steel sheet) و مضلع بشكل خفيف و مسبق الدهان سماكة 0.4 ملم العزل : 50 ملم البوليوريثان العازل للحرارة كثافة 38 كغم/م ³

جدول رقم (2) المواصفات الفنية للوحدات الصحية

الوصف	البند	الرقم
أن يتكون السقف الخارجي من ألواح ساندويش بانيل بسماكه 77-50 ملم مثبت على مدادات معدنية مثبتة على جمالونات مصنعة من مقاطع معدنية محمولة على الجدران و تتكون هذه الألواح من الآتي:	السقف الخارجي	1 . 1
1. الوجه الداخلي و الخارجي: ألواح صاج مجلف (Pre-Painted steel sheet) و مضلع و مسبق الدهان سماكة 0.5 ملم 2. العازل : 50 - 77 ملم البوليوريثان العازل للحرارة كثافة 38 كغم/م ³		
السقف الخارجي يخدم كسقف خارجي وداخلي بنفس الوقت	السقف الداخلي	2 . 2
أن تتكون القاعدة من مقاطع رئيسية من الحديد (hot rolled steel members) ومقاطع ثانوية من تيوبات 100*50 ملم لثبت الأرضية عليهم. جميع المقاطع يتم تصنيعها و تجميئها بواسطة اللحام داخل المصنع ثم يتم دهانها بلون أبيض.	القاعدة الحديدية	3 . 3
أن تتكون من ألواح صاج مبزر سماكة 3 ملم.	الأرضية	4 . 4
أن تتكون الجدران من ألواح ساندويش بانيل بسماكه 50 ملم و بأبعاد 1180X2400-2440X2440 ملم و تتكون هذه الألواح من اطار معدني داخلي مثبت عليه الوجه الداخلي و الخارجي للألواح و محقون بمادة عازلة حسب الآتي: 1. الوجه الداخلي و الخارجي: ألواح صاج مجلف (Pre-Painted steel sheet) و مضلع بشكل خفيف و مسبق الدهان سماكة 0.4 ملم 2. العازل : 50 ملم البوليوريثان العازل للحرارة كثافة 38 كغم/م ³	الجدران	5 . 5

جدول رقم (3) الأعمال الإضافية المطلوبة (اكسسوارات المبني)

الوصف	البند	الرقم
مكونة من درفين من طبقة واحدة من الزجاج الشفاف سماكة 6 ملم مثبتة على مقاطع من الألミニوم القياسي لون أبيض RAL 9016 ، و مزودة بدرفة منخل و جميع الإكسسوارات الالازمة مع حديد حماية. يتكون الشباك من درفة ثابتة و درفة سحاب بأبعاد قياسية 940x995 ملم.	الشبابيك	.1
مكونة من درفة واحدة قلاب مصنوعة من الزجاج المغشى بسماكة 4 ملم مثبتة على مقاطع من الألミニوم القياسي لون أبيض RAL 9016 ، و مزودة بدرفة منخل و جميع الإكسسوارات الالازمة. و يكون بأبعاد قياسية 500x400 ملم.	شباك الحمام	.2
• الابواب الخارجية: أن تكون درفة الباب من صاج مسبق الدهان مثبت على اطار داخلي من خشب السويف محقون بمادة البوليوريثان العازل للحرارة. وأن يتكون حلق الباب من مقطع معدني من الصاج الدهون حراريأ. أبعاد درفة الباب للمنابم تكون 2000 ملم ارتفاع x 840 ملم عرض x 40 ملم سماكة. أبعاد درفة الباب للوحدات الصحية تكون 2000 ملم ارتفاع x 700 ملم عرض x 40 ملم سماكة.	الابواب	.3

جدول رقم (4) الأعمال الكهربائية المطلوبة

- توريد و تركيب الأعمال الكهربائية التالية :
1. التمديدات : كافة التمديدات الداخلية ضمن وحدات الجدران و بين السقف الخارجي و السقف الداخلي يتم من خلال مواسير بلاستيك PVC في حال كان المبني ذو سقف خارجي فقط يتم التمديد ضمن مواسير بلاستيك بشكل ظاهر
 - التمديدات الخارجية غير مشمولة)
- الأباريز :
2. قرة 13 أمبير نوع فولكس
- الأنارة :
3. فلورسنت مزدوج بدون غطاء أو عاكس صناعة محلية.
▪ جلوب دائري مع غطاء بلاستيكي للحمامات و جلوب مطري خارجي فوق الأبواب الخارجية فقط.
- لوحة توزيع واحد فاز: تكون لوحة التوزيع من نوع كاتلر هامر-إيتون Cutler Hammer - Eaton او ما يعادله حسب الأحتمال الكهربائية في المبني manufacture
4. الأسلام :
▪ مقطع 1.5 ملم² للإنارة
▪ مقطع 2.5 ملم² للتغذية
▪ مقطع 2.5 ملم² للأباريز بنظام Loop system

بند رقم (5) الأعمال الصحية

1. الأعمال الصحية
2. مغسلة بورسلان أبيض على عمود.
3. مرحاض إفرنجي بورسلان أبيض مع صندوق طرد و حمالة ورق.
4. حوض استحمام صاج مطلبي قياس 80×80 سم مع بطارية كروم.
5. مصرف ارضي مع غطاء و شبك بلاستكي.
6. كافة تدفقات المياه الباردة و الساخنة من مواسير CPVC بالأقطار و السماكات المناسبة.
7. كافة تدفقات الصرف الصحي من مواسير PVC ضغط وسط بقطر 3 انش و 4 انش و يستعمل قطر 2 انش لمياه الصرف الرمادية.
8. جميع الأدوات الصحية من بورسلان أبيض .

□

الجزء الثالث

جدول الكميات

BOQ

Item	Description	Qty	Unit	السعر الافرادي (دينار اردني)		السعر الاجمالي (دينار اردني)		مدة التوريد	بلد المنشأ
				رقم	كتابة	رقم	كتابة		
1□	كرفان تشغيل (5*3)	25	عدد						
Total									

السعر الإجمالي رقم() دينار.

السعر الإجمالي كتابة:

السعر الإجمالي بعد الخصم رقم()

اسم المناقص (شركة / مؤسسة):

هاتف المناقص (شركة / مؤسسة):

فاكس المناقص (شركة / مؤسسة):

البريد الإلكتروني:

التاريخ

الختام والتوقيع

□

الجزء الرابع

نماذج الكفالات

نتعهد نحن المتعهد +

بضمان المواد ذات الأرقام () المحالة علينا بموجب قرار الإحالة تاريخ / / الخاص بالعطاء رقم ()

بحيث يكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ الاستلام النهائي ويشمل ضمان كافة المواد المذكورة من أي عيب مصنعي مضافاً إليها نسبة (15٪) خمسة عشر بالمائة من القيمة ووفقاً للشروط المذكورة في ملحق رقم 1 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة

2022

ونتعهد باستبدال اللوازم المعيبة، وفي حالة عدم قيامنا باستبدال هذه اللوازم بأخرى جديدة خلال المدة المقررة نتعهد بدفع كامل قيمة المواد التي ثبت سوء مصنعيتها ولم نستطع استبدالها مضافاً إليها (15٪) خمسة عشر بالمائة من قيمتها خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بالدفع تعهد غير قابل للطعن أو للنقض وللسلطنة اتخاذ مختلف التدابير والإجراءات التي تراها مناسبة مباشرة لتحصيل التعويضات المقدرة دون حاجة لاستصدار حكم قضائي أو قرار تحكيم، مع التزامنا بدفع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم سلطة المياه للتعويض وحتى السداد التام وعليه أوقع وبحضور الشاهدين الموقعين بذلك

المتحف

شاد

شاهد

مصدق کات العدل



البنك.....

سند كفالة دخول مناقصة

الفرع:

التاريخ: / /

تاريخ الاستحقاق:

رقم الكفالة:

السادة : سلطة المياه

تحية وبعد،

..... فرع يكفل البنك

..... السادة/المناقص.....

..... بمبلغ () دينار فقط

..... سارية المفعول لغاية

..... وذلك لدخول العطاء رقم ()

..... الخاص بشراء

ويتعهد البنك بتمديد سريان الكفالة لغطي مدة سريان العرض ويدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم، وذلك خلال فترة سريانها، علماً بأن أي مطالبة ترد إلى البنك يجب أن تكون في أو قبل موعد استحقاقها، وتصبح الكفالة ملحة بعد إنتهاء مدتھا.

البنك

سند كفالة حسن تنفيذ

الفروع:
التاريخ: / /
رقم الكفالة:

السادة : سلطة المياه

تحية وبعد،

يكفل البنك فرع
السادة/المعهود
وذلك ضماناً لحسن تنفيذ قرار الإحالة الخاص بالعطاء رقم () والتعلق بـ ()
بمبلغ () دينار فقط
هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وسارية المفعول لغاية
.....

يتعهد البنك بتمديد سريان هذه الكفالة تلقائياً أو دفع قيمتها إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم بالدفع رغم أي معارضة من قبل المعهود، ولا تغى هذه الكفالة إلا بورود اشعار خطى من سلطة المياه

وفي حالة تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها لسلطة المياه لدى طلبها فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً على طلب عطوفة أمين عام سلطة المياه بقيدها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي ولحساب الخزينة.

البنك

سند كفالة صيانة

الفرع :
التاريخ : / /
رقم الكفالة :

السادة : سلطة المياه

تحية وبعد،

يكفل البنك فرع
السادة / المعهد
بمبلغ () دينار فقط
ساربة المفعول لغاية
وذلك ضماناً لصيانة اللوازم المحالة على المعهد المذكور بموجب قرار الإحالة الخاص بالعطاء رقم (.....).
المتعلق ب
.....

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وتجدد تلقائياً ولا تلغى إلا بورود إشعار خطى من سلطة المياه .
ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم، رغم أي معارضة من قبل المعهد.

وفي حالة تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها لسلطة المياه لدى طلبها فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي
بناءً على طلب عطوفة أمين عام سلطة المياه بقيدها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي ولحساب الخزينة.

**نموذج تقديم اعتراض
سلطة المياه والري / مديرية المناقصات والمشتريات**

اسم المناقص:

رقم المناقصة: الخاص بـ

نوع الاعتراض :

المطلوب النظر فيه

.....

سبب/أسباب الاعتراض

.....

المرفقات :

.....

الختام والتوقيع :

هاتف :

فاكس:

الاجراء (يعberman قبل الموظف المختص في قسم المناقصات)

.....

.....

مدونة السلوك الوقافي (لتحامن مع المقاولين والاستشاريين والورديين لكل من عطاءات التنفيذ والمشتريات والموازنة)

- ١- تقييد الإجتماعية داخل مبني سلطة المياه مع المقاول بمواعيد مسبقة من قبل محضر إجتماع يتم توقيعه وحفظه داخل ملف الإنفاقية.
- ٢- يتم إثراك مدير المشروع ورئيسه المباشر من سلطة المياه و مندوب الإستشاري إذا وجد و مندوب المقاول بالحد الأدنى
- ٣- العقل على ضمان عدم التزام لأي حضور من أعضاء اللجان الفنية المختصة بدراسة العروض الفنية أو المالية أو التأهيل النسبي بجميع أنواعها (لوازم ، متشريكات ، أشغال) مع أي من المنقصين المتعاقدين للفحاء أو غيرهم .
- ٤- عدم حضور الموردين في أي حال من الأحوال إلى سلطة المياه للمراجعة بخصوص عطاءات الأشغال وأن يتم حضورهم حال إستدعائهم رسميًا فقط.
- ٥- بما يخص الإنفاقيات التي تتضمن بتوها لنقلات جهاز الإشراف أو ممثلي صاحب العمل من سلطة المياه يتم عمل ما يلى : أ- تعلم المركبات حسب الموافقة المطلوبة في العقد و بالتزامن المحدد بمحضر رسمي يحفظ بملف الإنفاقية رسميا و يوقعه مدير المشروع و مسؤوله المباشر و مندوب المقاول و الإستشاري إذا وجد ، بـ بخصوص بدل المحرولات الشهري يتم تعلم بطاقة إلكترونية تعمل على رقم السيارة المعتلنة حصرًا و يتم عمل محضر شهري بها لكل غرة يتم تعبئتها إلكترونيا من قبل المقاول و يتم توقيع المحضر بنفس الآلية الواردة في اللقطة أ مع ضرورة الاحتفاظ بنسخة عم فاتورة التعبئة كل مرة.
- ٦- تحديد مندوب مفوض بصفة دائمة من قبل المقاول للمراجعة بالأمور المتعلقة بالمشروع و يتم تعيينه بعد إصدار أمر المباشرة وان يكون التعيين من خلال توقيع صاحب الشركة او المدرسة (توقيع من البنك).
- ٧- الإلتزام عن أي نقاط إيجياعية غير ضرورية بين المقاول و الجهة المتفقة .
- ٨- الإصلاح عن أي علقة قرابة أو تسب بين المشرف و المقاول و في حال وجود ذلك إستبدال المهندس المشرف.
- ٩- حال عمل أي موظف في سلطة المياه لدى أي من شركات المقاولين والاستشاريين خارج مركز عمله (إجازة بدون راتب) يتم إستبعاده من متابعة أي مشروع لدى الشركات التي عمل بها سابقا.
- ١٠- التأكيد على إسلام الوثائق و الكتب الصادرة عن الديوان المركزي الخاص بسلطة المياه و المرجحة للمقاول لولا بأولا يشكل أسبوعي بالحد الأقصى مع التأكيد على الديوان المركزي بأن يحفظه بجميع أصول المراسلات التي لم تسلم للمنقصين أو المقاولين و توقيعهم على نسخة منها حال إسلامها و إبلاغ الجهة المعدة للمراسلات حال تعذر التسليم مع إعتماد تاريخ حكم الديوان بشكل مرجعي.
- ١١- التوافل في حال وجود أي مخالف في المشروع مع خاتمة الإرتباط المعلي قبل التوافل مع أي مسؤول أهل لتجنب حدوث أي ارتكبات.
- ١٢- تحدث و تعدل هذه المدونة سنويًا إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك .