



وزارة المياه والري / سلطة المياه
قطاع شؤون العطاءات والأصول والمستودعات
مديرية العطاءات والمشتريات

التعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات وجدول الكميات ونماذج الكفالات

مطاء رقم: 8/لوازم /2025

ربط مواقع سلطة المياه بشبكة نقل وتبادل

معلومات واسعة النطاق (WAN)

آخر موعد لاستلام العروض هو الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الاثنين الموافق 2025/4/28

آخر موعد لبيع وثائق العطاء يوم الخميس الموافق 2025/4/17

آخر موعد لتقديم الاستفسارات يوم الاثنين الموافق 2025/4/21

على المناقص الالتزام بتعبئة وتفريغ أسعاره على جدول الكميات المرفق بالوثيقة وبخلاف ذلك سيتم استبعاد العرض

المحتويات

الصفحة	الموضوع
	الجزء الاول الشروط الخاصة
	الجزء الثاني المواصفات الفنية
	الجزء الثالث جدول الكميات
	الجزء الرابع نماذج الكفالات

الجزء الأول

الشروط الخاصة

أولاً : الشروط الخاصة

1. المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة والعرض المقدم وأية مراسلات أخرى من مقدم العرض وموافق عليها من السلطة تعتبر جميعها أجزاء لا تتجزأ من وثائق العطاء.

2. الشروط العامة والواردة بنظام رقم (8) لسنة 2022 نظام المشتريات الحكومية وتعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 الصادرة واي ملاحق صدرت لاحقا لهذه الانظمة والتعليمات تعتبر جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء ما لم تتعارض مع الشروط الخاصة وفي حال تعارضهما تعتمد الشروط الخاصة.

3. يرفق بالعرض تأمين مالي (تأمين دخول العطاء) كفالة بنكية او شيك مصدق بنسبة لا تقل عن (2%) من قيمة العرض المقدم وتبقى صالحة لمدة 120 يوم اعتبارا من تاريخ اخر موعد لفتح العروض وترد التأمينات لذوي العروض غير الفائزة بعد استكمال اجراءات الاحالة وتقديم تأمين حسن تنفيذ من صاحب العرض الفائز.
4. يقدم صاحب العرض الفائز تأمين مالي (تأمين حسن تنفيذ) كفالة بنكية فقط بنسبه لا تقل عن (10%) من إجمالي قيمه الإحالة خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ، وتبقى سارية المفعول طول فترة العقد .
5. بعد استكمال اجراءات التوريد والتركيب والتشغيل يقدم صاحب العرض الفائز عند الحاجة تأمين مالي (تأمين صيانة) كفالة بنكية فقط بنسبة لا تقل عن (5%) من إجمالي قيمة المواد التي تتطلب صيانة (وحسب طلب الدائرة المستفيدة) ويعاد هذا التأمين الى المتعهد بعد أن يقدم براءة ذمة من الدائرة المستفيدة.
6. يقدم صاحب العرض الفائز ضمانه خطية من سوء التصنيع مصدقة من كاتب العدل وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافا اليها (15%) خمس عشرة بالمئة من قيمتها ومدة الضمانة سنة ميلادية من تاريخ الاستلام النهائي.
7. ضرورة التقيد بنماذج الكفالات المرفقة.
8. يتم تحميل كلفة الاعلان على المناقص المحال عليه العطاء (لمرة واحدة فقط)
9. ضرورة تحديد مدة تشغيل الخدمة في العرض المقدم على أن تكون مدة تشغيل جميع الخطوط المطلوبة في الجدول المرفق رقم (2) لمدة ثلاثة أعوام ميلادية.
10. يعتبر قرار الاحالة نافذا المفعول اعتبارا من تاريخ دفع رسوم الطابع وإذا لم تدفع رسوم الطابع خلال المدة الممنوحة بكتاب التبليغ (اشعار الاحالة) يعتبر قرار الاحالة نافذ المفعول من تاريخ اخر يوم ممنوح بكتاب اشعار الاحالة.
11. ضرورة تحديد تاريخ تشغيل الخدمة صراحة في العرض المقدم على أن تكون بداية تشغيل الخطوط المطلوبة في جدول المواقع المرفق رقم (2) خلال 90 يوم من تاريخ قرار الإحالة.
12. يعتبر تقديم عرض المناقص التزاما منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد نظام المشتريات الحكومية وتعليماته ووثائق دعوة العطاء.
13. على المناقص التقيد بما يلي:
 - يعد المناقص عرضه واسعاره على الجداول والنماذج المرفقة بدعوة العطاء ويختم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة.
 - على المناقص ان يكتب اسمه ورقم العطاء بخط واضح والتاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض وعنوانه الكامل والدقيق في عرضه متضمنا رقم صندوق البريد والرمز البريدي والهاتف والهاتف النقال والفاكس والبريد الالكتروني لترسل اليه المراسلات المتعلقة بالعطاء.
 - على المناقص أن يبلغ الدائرة خطيا عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه ، وتعتبر جميع المراسلات التي تترك له في العنوان المذكور أو ترسل اليه في البريد أو بأي وسيلة ارسال أخرى كأنها وصلت فعلا وسلمت في حينه وبخلاف ذلك يحق للجنة العطاءات أن تستبعد العرض.
14. يجب أن يكون العرض المقدم ساريا وغير جائز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن (120) يوما من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض
15. يتم توقيع الاتفاقية/أمر الشراء من قبل صاحب العرض الفائز أو من ينوب عنه قانونيا خلال عشرة أيام من تاريخ صدور كتاب التبليغ بالإحالة، ويحق للسلطة مصادرة كفالة دخول العطاء إذا تخلف عن توقيع الاتفاقية بالموعد المحدد.
16. إذا أخل المتعهد أو قصر بتنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتطبق بحقه الإجراءات الواردة في المادة 14- أ من ملحق رقم 1 من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022
17. إذا تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه غرامة مالية بنسبة (1.5%) واحد ونصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها عن كل اسبوع او جزء من الاسبوع بما لا يزيد عن 15% من قيمة الاحالة بصرف النظر عن الضرر الناشئ عن التأخير في التنفيذ وفي جميع الاحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها وتحميله فروق الاسعار دون سابق انذار.
18. تلتزم السلطة مع المتعهد على اساس التعاقد معه لمدة ثلاث سنوات على ان تجدد الخدمة سنويا.
19. يلنزم المناقص المحال عليه العطاء بتقديم الخدمة لمدة ثلاثة شهور بعد انتهاء مدة العقد (ثلاثة أعوام) وبشكل مجاني
20. يحاسب المتعهد على اللوازم الموردة بعد الانتهاء من تركيب وتشغيل اخر خط مطلوب في الجدول رقم (2). بموجب محاضر استلام خالية من أي تحفظ او موانع للصرف.
21. في حال توفر خدمة نقل المعلومات باستخدام تقنية فايبر اوبتيك (Fiber optic) بأي موقع من المواقع المطلوب ايصال الخدمة لها وحسب الجدول رقم (2) فانه لا مانع من تقنية الفاير اوبتيك كبديل عن تقنية نقل المعلومات من خلال شبكة واسعة النطاق (MPLS).

22. للمتعهد الذي يدعي وجود ظروف طارئة تسبب تأخير تنفيذ العقد ان يقدم طلبا خطيا لسلطة المياه عن نشوء تلك الظروف خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ وقوعها مبينا فيه أسباب تمديد العقد والوثائق التي تثبت ذلك، ويجب رفض أي طلبات تتعلق بتأخير التنفيذ تقدم بعد انتهاء مدة التوريد وحسب المادة 11 من الملحق رقم 1 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
23. للسلطة الحق بطلب أية شهادات أو معلومات تراها ضرورية للتأكد من جودة اللوازم.
24. على المتعهد الذي يرغب بتقديم خصم على أسعاره أن يذكرها رقميا وكتابيا صراحة في جدول الكميات في بند منفصل بعد القيمة الإجمالية لعرضه ولن ينظر في الخصم المذكور على أي وثيقة أخرى من وثائق العطاء.
25. على جميع المناقصين المهتمين تعبئة الجداول الخاصة بالموصفات الفنية وجداول الكميات وتوقيعها من قبل الشركة وما عدا ذلك لا ينظر في العرض المقدم.
26. تحدد الأسعار الافرادية والإجمالية مفقطة بالدينار الأردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات وكلفة جميع الفحوصات اللازمة، على أساس وصول الخدمة للمواقع المرفقه بالجدول (2) على أساس سنوي ويؤخذ بالقيم المثبتة متابه وإذا اختلفت مع القيم المثبتة بالأرقام كلما حقق ذلك مصلحة السلطة.
27. الجدول رقم (2) يتضمن المواقع و حسب الإحداثيات التي سيتم فيها توصيل الخدمة (118) موقع وتكون قيمة العطاء الإجمالية بناء عليها.
28. على المتعهد تزويد السلطة بكافة أسماء الفرق الفنية والإدارية التي ستقوم بتركيب النظام للحصول على التصاريح اللازمة لدخول المواقع.
29. يتحمل المتعهد مسؤولية دوام تقديم الخدمة على مدار الساعة واية اضافات فنيه يمكن ان تظهر لنفس الغاية.
30. يتم صرف مبلغ العطاء على دفعتين سنوياً، كل دفعة يتم صرفها بعد انتهاء كل ستة اشهر، ويكون استحقاق الدفعة الأخيرة بعد إنتهاء مدة الثلاثة أشهر المجانية.
31. في حال وجود تضارب بين سعر الوحدة والمبلغ الاجمالي يجب اعتماد سعر الوحدة وتصحيح المجموع والسعر الاجمالي وفقاً لذلك ما لم يكن هناك ما يثبت بشكل واضح ان العلامة العشرية في غير موضعها.
32. في حال وجود خطأ في مجموع المبالغ في جدول الكميات نتيجة عملية الاضافة والطرح للمجاميع الفرعية فيجب اعتماد المجاميع الفرعية وتصحيح السعر الاجمالي وفقاً لذلك.
33. للسلطة الحق بإلغاء العطاء دون بيان الأسباب ولا يحق لأحد بالاعتراض على قرار السلطة بهذا الخصوص.
34. ستتم الإحالة على مناقص واحد حيث أن العطاء غير قابل للتجزئة.
35. خلال فترة العقد (3 سنوات) للسلطة الحق في إلغاء أي موقع اذا اقتضت الحاجة ويكون الدفع لتلك المواقع حتى تاريخ الالغاء.
36. خلال فترة العقد (3 سنوات) للسلطة الحق في تغيير (15) موقع من مكان الى اخر اذا اقتضت الحاجة دون دفع أي مبالغ مالية اضافية مترتبة على ذلك.
37. في حالة إلغاء أي خط يتم المحاسبة على هذا الخط لغاية تاريخ الفصل.
38. في حال اضافة أي خطوط مستقبلاً على هذا العطاء، تكون فترة انتهاء صلاحية الخطوط المضافة بانتهاء صلاحية العقد الأصلي.
39. على المناقص تقديم أسعار للخدمة لربط المواقع في الجدول رقم (2) على أساس التعاقد معه لمدة ثلاث سنوات بحيث يحدد العقد سنوياً.
40. يلتزم المتعهد خلال فترة الضمان (مدة العقد) بتوفير الخدمة على مدار الساعة.
41. يلتزم المتعهد بتقديم الإسناد الفني لكافة المواقع الواردة في الجدول رقم (2) وإستمرارية الخدمة وحسب الجدول رقم (1) بحيث يتم إعادة الخدمة للعمل خلال الفترة الزمنية المذكورة:
- | الزمن (ساعة) | المحافظة |
|--------------|-------------------------------|
| 4 | العاصمة (عمان) |
| 8 | البلقاء، مأدبا، الزرقاء |
| 12 | المفرق، جرش، عجلون |
| 14 | إربد، الكرك، البادية الشمالية |
| 24 | معان، الطفيلة، العقبة |
42. يترتب غرامة مالية حال تأخر المتعهد عن إعادة الخدمة بقيمة (5 دينار/ساعة) بعد تجاوز الزمن المقرر لإعادة الخدمة.

43. يلتزم المتعهد بتأمين مكتب مساعدة على مدار الساعة مزود بارقام هاتفية محددة ونقطة اتصال معروفة لاستقبال الاعطال والملاحظات الواردة من مركز التحكم بالسلطة بخصوص ضمان ادامة الخدمة المقدمة وتسجيل كافة البيانات الخاصة بالمتابعة لحين اعادة الخدمة للعمل.
44. سيتم احالة العطاء على اساس معيار السعر واستيفاء المتطلبات الفنية والتاقيدية للعطاء. حسب ما ورد في المادة رقم 29 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022.
45. الالتزام بنموذج تقديم الاعتراض المرفق.
46. مرفق مدونة السلوك الوظيفي (للتعامل مع المقاولين والاستشاريين والموردين لكل من عطاءات التنفيذ والمشتريات واللوازم) للالتزام بمضمونها.
47. يجب على المناقص عدم الافصاح سواء خلال فترة سريان العطاء أو بعدها عن أي معلومات سرية حصل عليها كنتيجة أو بسبب هذا العطاء ولا أن يستخدم مثل هذه المعلومات لأجل أغراض غير التي خصصت لها وفقاً لشروط وأحكام هذا العطاء.
48. على المتعهد تحمل المسؤولية الكاملة لضمان توافق الأنظمة التي سيستخدمها مع الأنظمة العاملة حالياً وأية أنظمة يتم استخدامها مستقبلاً لنفس الخدمة.
49. يقوم المتعهد بتوفير خط (4G- Static IP) عدد (2) مجاناً طيلة فترة العقد.

الجزء الثاني

المواصفات الفنية

الشروط الفنية

عطاء ربط مواقع سلطة المياه بشبكة نقل وتبادل المعلومات واسعة النطاق (WAN)

Contents

1. Introduction.....	10
2. Special Conditions:.....	10
2.1 Bidders Eligibility Criteria.....	10
2.2 Technical Qualification Criteria.....	10
3. Project Requirement.....	11
4. Installation and Commissioning Period.....	<u>11</u>
5. Training:.....	<u>11</u>

1. Introduction

Water authority of Jordan (WAJ) is planning to install surveillance systems in its water reservoirs for (116) WAJ sites in Jordan, and is working to connect these sites through Wide Area Network (WAN) to WAJ-HQ (Amman- Shmesani).

Part of its main objectives is to establish a fully enterprise network built on reliable infrastructure that allows data communication between the head quarter and the remote sites. To reach this, the wide area network is required to be based on the latest technology providing sufficient speed and bandwidth. WAJ-HQ is issuing this request for proposal (RFP) to establish wide area network that satisfy the existing needs and further future expansions to serve any extra added location. The network shall provide a minimum Bandwidth of 12Mb and uses the latest available data connection technology and speed available in the market. The contract period is two years.

2. Special Conditions:

2.1 Bidders Eligibility:

1. The bidder shall have minimum 6 Years' experience in the Jordanian market selling data connectivity solutions.
2. The bidder shall not have been blacklisted by any government organization/ banks. Self-declaration to that effect should be submitted along with the technical bid.
3. The bidder should own high redundancy MPLS Network, Backbone conditionally requested in case of single point failure.
4. The bidder should have state-of-art Operation Management Center (OMC) for trouble shooting 24/7 to ensure uninterrupted service.
5. The bidder should have 24 X 7 help desk facility.
6. The Response time should be limited as mentioned in table (1) since ticket issue. Noncompliance Response Time (R.T) penalties is calculated as follow:
 - R.T delay cost = # of delay hours X 5JD/Hour
7. The R.T delay cost is consumed from the next scheduled payment.
8. The bidder shall provide integrated Service for both video and Voice.
9. WAN in its entire elements shall be of up to date mature technology and has not been fielded for more than 3 years.
10. The bidder is required to fill in compliance list for related requirements.

2.2 Technical Qualification Criteria

1. The bidder has to have flexibility and scalability features, Redundancy for connectivity, expandability of network, Capacity of carrying voice, video and data and security features.
2. Facility of monitoring, fault management of network, and reporting from Operations Management Center (OMC).
3. The bidder must have Experience in installation of MPLS Networks.
4. All the required updates are the responsibility of the bidder.
5. The bidder should be able to provide (Microwave/ Fiber) last mile solution to tackle the wired connectivity restriction & barriers.
6. The bidder shall provide all backup and redundancy connectivity solution based on different infrastructure.
7. MRTG LED screen is needed to be in WAJ control center.
8. The bidder shall provide an SLA "Service Level Agreement" availability Percentage not less than of 99.94%.
9. The bidder shall conduct performance assessment and service analysis quarterly.
10. The bidder shall provide Ethernet termination method and Ethernet test equipment to be used by WAJ technical team.

3. Project Requirements:

1. WAJ intends to connect the sites illustrated in table (2) with HQ for Data/Video/Audio **(Video streaming for CCTV)** using MPLS Technology all together from all sites and guarantee full and exact implantation, installation and wiring. The data transmitted on these links should be secured and protected (not be accessed / shared with public or Internet network).
2. All microwave links shall be of the latest technology and equipped with all necessary interfaces to achieve the required service, any WiMAX equipment is not accepted.
3. The bidder shall provide adequate support service, point of contact and telephone number for follow up.
4. The bidder shall have the ability to expand or upgrade the links in the network in case of requirements in future.
5. The bidder shall provide a minimum SLA availability percentage of 99.94% in all connected sites through MPLS P2P microwave connection or Fiber optic.
6. The Bidder will be solely responsible for all liaison work, statutory and regulatory approvals, project requirements/submission of payments, follow up etc. during project planning, execution, and tenure of contract.
7. The bidder shall provide each location mentioned in table (2) with IP phone/ site and WAJ-HQ (Amman- Shmesani) with three IP phones, and link them to each other's.

4. Installation and Commissioning Period

- The Bidder has to install commission and establish links in all manners at all locations specified in tables (2) and operate them in 60 days from awarding letter.
- The acceptance date of the project will be the date of installing, establishing and operating the whole system.

5. Training:

The bidder shall provide the required training on the technology proposed, and provide WAJ-HQ staff with the needed knowledge to follow up the network operations 24/7.

الجزء الثالث

جدول الكميات

BOQ

السرر	Bandwidth (Mb)□	احداثيات E	احداثيات N	المحافظة	اسم المحطة	#
	12	32.019811	36.037187□	العاصمه	محطة ام البساتين	1□
	12	32.052209	36.131646□	الزرقاء	محطة التموين	2
	12	31.986554	35.921805□	العاصمه	محطة النزله	3
	12	31.920205	35.896721□	العاصمه	محطة نزال	4
	12	31.954645	35.985997□	العاصمه	خزان النصر	5
	12	32.091026	35.93299□	الزرقاء	محطة ام رمانه	6
	12	29.57023	35.075935□	العقبه	العقبه الرئيسي	7
	12	31.098129	36.007059□	الكرک	محطة السلطاني	8
	12	32.07598	35.861476□	العاصمه	خزان ابو نصير	9
	12	31.953167	35.815895□	العاصمه	محطة معالجة وادي السير	10
	12	32.008907	35.85186□	العاصمه	خزان خلدا 2	11
	12	31.51177	35.783478□	مادبا	خزان ذيبان	12
	12	32.281673	35.895026□	جرش	خزان القيروان / البلد	13
	12	31.938577	36.000811□	العاصمه	خزان الرقب	14
	12	30.216352	35.632713□	معان	محطة الجتة	15
	12	31.963091	35.87047□	العاصمه	ام اذينة	16
	12	31.947716	35.9378665□	العاصمه	خزان الجوفه	17
	12	32.534567	35.834037□	اربد	زبدا	18
	12	32.25038	35.877974□	جرش	محطة تنقيية المعراض	19

	12	32.317478	36.308717□	المفرق	الزعتري	20
	12	29.591811	35.074469□	العقبة	الشامية	21
	12	29.439994	34.984278□	العقبة	قابوس	22
	12	32.30311	35.760959□	عجلون	خزان عنجره	23
	12	32.054437	35.707588□	السلط	محطة سوادا	24
	12	32.091688	36.072756□	الزرقاء	محطة المغير	25
	12	30.796438	35.714625□	طفيلة	محطة عابور حسا 3	26
	12	29.81005	35.295812□	العقبة	محطة القويرة	27
	12	31.030906	35.499815□	الكرك	محطة الصافي التجميبي	28
	12		□	المفرق	الفيصلية	29
	12	32.362711	36.399898□	المفرق	الكوم الاحمر	30
	12	32.284052	36.848419□	المفرق	دير الكهف	31
	12	32.288852	36.808401□	المفرق	الجبية	32
	12	32.54368	35.961838□	الرمثا	محطة ابو البصل 2	33
	12	32.332659	35.736394□	عجلون	خزان عجلون	34
	12	32.026627	35.832821□	العاصمه	خزان الكماليه	35
	12	32.025778	35.841262□	العاصمه	خزان صافوط العلوي	36
	12	31.867606	35.817774□	العاصمه	خزان ناعور العلوي	37
	12	32.266256	35.597944□	اربد	محطة الكريمة	38
	12	32.579829	35.893167□	اربد	محطة بشرى	39
	12	32.406125	35.709989□	اربد	محطة جديتا	40
	12	32.448453	35.614278□	اربد	محطة طبقة فحل / المشارع	41

	12	32.488018	35.84965□	اربد	حوفا	42
	12	32.083893	35.83153□	العاصمه	محطة 13 عين الباشا	43
	12	32.012406	35.713497□	السلط	خزان القسام	44
	12	32.03063	35.740189□	السلط	نقب الدبور	45
	12	30.592072	35.764261□	معان	محطة الفجيج	46
	12	32.074645	36.034341□	الزرقاء	محطة مرحب	47
	12	32.085699	36.362871□	الزرقاء	محطة الحلابات	48
	12	32.090363	36.090234□	الزرقاء	البتراوي	49
	12	32.009226	36.006623□	الزرقاء	حطين	50
	12	32.040196	36.069372□	الزرقاء	عوجان العلوي	51
	12	32.088462	36.16625□	الزرقاء	خو	52
	12	30.779501	35.908266□	الطفيله	محطة الحسا/1	53
	12	30.771702	35.828414□	الطفيله	محطة الحسا/2	54
	12	30.828944	35.641219□	الطفيله	محطة العيص	55
	12	30.841687	35.618195□	الطفيله	الطفيلة الرئيسي	56
	12	29.64932	35.532921□	معان	الديسة المركزي الطويل	57
	12	29.644007	35.207122□	العقبة	محطة الراشدية	58
	12	29.550572	35.033895□	العقبة	التاسعه السفلي	59
	12	29.524229	35.022026□	العقبة	العقبة / الحديدي	60
	12	31.039634	35.476349□	الكرك	محطة غور الصافي	61
	12	30.935065	35.449929□	الكرك	محطة غور فيفا	62
	12	31.268202	35.522911□	الكرك	محطة غور المزرعه	63

	12	32.165052	36.297217□	المفرق	محطة ضخ الخالدية	64
	12	32.495328	36.154821□	المفرق	محطة السويلمه	65
	12	32.185133	36.717887□	المفرق	ك 134	66
	12	32.394579	36.094187□	المفرق	ام اللؤلؤ	67
	12	32.247976	35.89209□	جرش	بوستر جرش/الجامعه	68
	12	32.265092	35.846237□	جرش	محطة عين الديك	69
	12	32.307819	35.832976□	جرش	محطة مياه سوف	70
	12	32.293585	35.90634□	جرش	جرش الرئيسي	71
	12	32.379761	35.810897□	عجلون	خزان راس منييف	72
	12	32.332852	35.7639□	عجلون	عين جنا	73
	12	32.354987	35.738615□	عجلون	اشتفينا	74
	12	35.928626	35.857403□	العاصمه	خزان الياودة	75
	12	31.904397	35.970609□	العاصمه	خزان الديرسة ابو علندا 2A	76
	12	31.978913	35.783144□	العاصمه	خزان بدر العلوي	77
	12	31.970501	35.930583□	العاصمه	خزان القلعه	78
	12	30.240865	35.645386□	معان	محطة الطاحونه القديمه	79
	12	31.864764	35.89345□	العاصمه	غمدان	80
	12	32.582702	35.660677□	اربد	مخره	81
	12	32.496644	38.196021□	المفرق	رويشد	82
	12	32.411177	35.902356□	اربد	النعيمه	83
	12	31.953887	35.959904□	العاصمه	خزان التاج	84

	12	32.184753	35.632274□	العاصمه	محطة رفع زي 1	85
	12	32.07598	35.861476□	العاصمه	قرية ابو نصير	86
	12	31.999563	35.889261□	العاصمه	بوستر الرشيد	87
	12	31.196842	35.695693□	الكرك	عين ساره	88
	12	32.011384	35.751094□	السلط	الشريعه	89
	12	31.486825	35.984923□	العاصمه	مسيطبة	90
	12	32.553305	35.679464□	اربد	مندح 4	91
	12	32.534108	35.740786□	اربد	دير السعنه	92
	12	30.20641	35.524553□	معان	ايل	93
	12	30.18028	35.67179□	معان	خزان سمنه / معان	94
	12	31.582748	35.749479□	مادبا	خزان محطة ضخ اللب / مادبا	95
	12	31.216304	35.862235□	الكرك	محطة وخزانات اللجون / الكرك	96
	12	32.439553	36.218513□	الرمثا	محطة سميا	97
	12	32.510694	36.057018□	الرمثا	محطة جابر السرхан	98
	12	32.515497	36.188397□	الرمثا	محطة ضخ حدود جابر الرمثا	99
	12	32.585588	35.993385□	الرمثا	محطة ضخ المحاسي	100
	12	32.193374	35.834256□	جرش	سد الملك طلال / كاميرات	101
	12	32.001351	35.822529□	العاصمه	خزان دابوق	102
	12	32.056573	35.761805□	السلط	اليزيديه	103
	12	31.144902	35.750154□	الكرك	الغووير الكرك	104

	12	30.288093	35.547539□	معان	القاع	105
	12	30.78181	35.606913□	الطفيله	العين البيضاء	106
	12	31.565504	35.744689□	مادبا	محطة وخزان الواله	107
	12	31.446806	35.816857□	الكرك	سد الموجب	108
	12	32.615718	35.632285□	اربد	وادي العرب	109
	12	35.549101	35.013956□	اربد	الكرامه	110
	12	31.196842	35.695693□	الكرك	عين ساره	111
	12	31.56739	35.804092□	مادبا	سد الواله	112
	12	31.683416	35.947198□	العاصمه	محطة جنوب عمان	114
	12	31.968191	35.997073□	العاصمه	مركز التدريب	115
	12	32.0178172	35.7729921□	العاصمه	محطة ماحص 1	116
	12	32.0165862	35.7714693□	العاصمه	محطة رفع فحيص وماحص 2	117
	12	31.9767632	35.9724871□	العاصمه	مستودعات الرئيسيه	118
free	2000	WAJ	Fiber□	العاصمة	WAJ- HQ- Main link	-
free	1000	WAJ	Microwave□	العاصمة	WAJ-HQ- Backup Link	-
□	السعر الإجمالي					

السعر الإجمالي رقماً) (دينار.

.....: السعر الإجمالي كتابة

.....: السعر الإجمالي بعد الخصم رقماً: ()

.....: اسم المناقص (شركة / مؤسسة):

.....: هاتف المناقص (شركة / مؤسسة):

.....: فاكس المناقص (شركة / مؤسسة):

.....: البريد الإلكتروني:

.....: التاريخ

الختم والتوقيع

□

الجزء الرابع

نماذج الكفالات



..... البنك

سند كفالة دخول عطاء

الفرع:
التاريخ: / /
تاريخ الاستحقاق:
رقم الكفالة:

السادة : سلطة المياه

تحية وبعد،

يكفل البنك فرع

السادة/المنافس.....

بمبلغ () دينار فقط

سارية المفعول لغاية

وذلك لدخول العطاء رقم ()

الخاص بشراء

ويتعهد البنك بتمديد سريان الكفالة لتغطي مدة سريان العرض وبدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم، وذلك خلال فترة سريانها، علماً بأن أي مطالبة ترد إلى البنك يجب أن تكون في أو قبل موعد استحقاقها، وتصبح الكفالة ملغاة بعد انتهاء مدتها.

..... البنك

سند كفالة حسن تنفيذ

الفرع:

السادة : سلطة المياه

Page 22 of 26

التاريخ: / /
رقم الكفالة:

تحية وبعد،

يكفل البنك فرع

السادة/المتعهد

وذلك ضماناً لحسن تنفيذ قرار الإحالة الخاص بالعطاء رقم () والمتعلق ب (.....)

بمبلغ () دينار فقط

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وسارية المفعول لغاية

يتعهد البنك بتمديد سريان هذه الكفالة تلقائياً أو دفع قيمتها إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم بالدفع رغم أي معارضة من قبل المتعهد، ولا تلغى هذه الكفالة إلا بورود اشعار خطي من سلطة المياه وفي حالة تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها لسلطة المياه لدى طلبها فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً على طلب عطوفة امين عام سلطة المياه بقيدها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي ولحساب الخزينة.

البنك

سند كفالة صيانة

الفرع:

التاريخ: / /

رقم الكفالة:

السادة : سلطة المياه

تحية وبعد،

يكفل البنك فرع

السادة / المتعهد

بمبلغ (دينار فقط)

سارية المفعول لغاية

وذلك ضماناً لصيانة اللوازم المحالة على المتعهد المذكور بموجب قرار الإحالة الخاص بالعطاء رقم (.....).

المتعلق بـ

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وتجدد تلقائياً ولا تلغى إلا بورود اشعار خطي من سلطة المياه .

ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم، رغم أي معارضة من قبل المتعهد.

وفي حالة تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها لسلطة المياه لدى طلبها فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً على طلب عطفة أمين عام سلطة المياه بقيدها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي ولحساب الخزينة.

نموذج تقديم اعتراض
سلطة المياه والري /مديرية العطاءات والمشتريات

اسم المناقص:

رقم العطاء: الخاص بـ.....

نوع الاعتراض:

المطلوب النظر فيه

.....

سبب/اسباب الاعتراض

.....

المرفقات:

.....

الختم والتوقيع :

هاتف :

فاكس:

الاجراء (يعبأمن قبل الموظف المختص في قسم
العطاءات).....

...

....

مدونة السلوك الوظيفي (للتعامل مع المقاولين و الإستشاريين و الموردين لكل من عطاءات التنفيذ و المشتريات و اللوازم)

- ١- تقييد الاجتماعات داخل مبنى سلطة المياه مع المقاول بمواعيد مسبقة مع عمل محضر إجتماع يتم توقيعه و حفظه داخل ملف الإتفاقية.
- ٢- يتم إشراك مدير المشروع و رئيسه المباشر من سلطة المياه و مندوب الإستشاري إذا وجد و مندوب المقاول بالتحد الأدنى.
- ٣- العمل على ضمان عدم التواصل لأي عضو من أعضاء اللجان الفنية المختصة بدراسة العروض الفنية أو المالية أو التأهيل المسبق بجميع أنواعها (لوازم ، مشتريات ، أشغال) مع أي من المناقصين المتكتمين للغطاء أو غيرهم .
- ٤- عدم حضور الموردين في أي حال من الأحوال إلى سلطة المياه للمراجعة بخصوص عطاءات الأشغال و أن يتم حضورهم حال إستدعائهم رسمياً فقط.
- ٥- بما يخص الإتفاقيات التي تتضمن شروطاً لتقلات جهاز الإشراف أو ممثلي صاحب العمل من سلطة المياه يتم عمل ما يلي : أ- تسليم المركبات حسب المواصفة المغلوبة في العقد و بالتاريخ المحدد بمحضر رسمي يحفظ بملف الإتفاقية رسمياً و يوقعه مدير المشروع و مسؤوله المباشر و مندوب المقاول و الإستشاري إذا وجد ، ب- بخصوص بدل المحروقات الشهري يتم تسليم بطاقة إلكترونية تعمل على رقم السيارة المعتملة حصراً و يتم عمل محضر شهري بها لكل مرة يتم تعيبتها إلكترونياً من قبل المقاول و يتم توقيع المحضر بنفس الآلية الواردة في النقطة أ مع ضرورة الإحتفاظ بنسخة عم فاتورة التعينة لكل مرة.
- ٦- تحييد مندوب مفوض بصفة دائمة من قبل المقاول للمراجعة بالأمر المتعلقة بالمشروع و يتم تسعيته بعد إصدار أمر المباشرة و أن يكون التفويض من خلال توقيع صاحب الشركة او المؤسسة (توقيع من البنك).
- ٧- الإبتعاد عن أي لقاءات إجتماعية غير ضرورية بين المقاول و الجهة المشرفة .
- ٨- الإصاح عن أي علاقة قرابة أو نسب بين المشرف و المقاول و في حال وجود ذلك إستبدال المهندس المشرف.
- ٩- حال عمل أي موظف في سلطة المياه لدى أي من شركات المقاولين و الإستشاريين خارج مركز عمله (إجازة بدون راتب) يتم إستبعاده من متابعة أي مشروع لدى الشركات التي صل بها سابقاً.
- ١٠- التأكيد على إستلام الوثائق و الكتب الصادرة عن الديوان المركزي الخاص بسلطة المياه و المرجحة للمقاول لولا بأولاً بشكل أسبوعي بالحد الأقصى مع التأكيد على الديوان المركزي بأن يحتفظ بجميع أصول المراسلات التي لم تسلّم للمناقصين أو المقاولين و توقيهم على نسخة منها حال إستلامها و إبلاغ الجهة المعدة للمراسلات حال تعذر التسليم مع إحتداد تاريخ حتم الديوان بشكل مرجعي.
- ١١- التواصل في حال وجود أي مشاكل في المشروع مع ضابط الإرتباط المعني قبل التواصل مع أي مستوى أعلى لتجنب حدوث أي إرباكات.
- ١٢- تحديث و تعديل هذه المدونة سنوياً إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك .