



الشروط الخاصة بالمناقصة  
رقم 34 /مشتريات/2021  
صيانة وتعبئة طفايات الحريق



1. المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة والعرض المقدم وآيه مراسلات أخرى من مقدم العرض وموافق عليها من السلطة تعتبر جميعها أجزاء لا تتجزأ من وثائق العطاء.
2. الشروط العامة المرفقة والواردة بنظام رقم ( 28 ) لسنة 2019 نظام المشتريات الحكومية وتعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 الصادرة بمقتضى المادة (110) واي ملاحق صدرت لاحقا لهذه الانظمة والتعليمات تعتبر جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء ما لم تتعارض مع الشروط الخاصة وفي حال تعارضهما تعتمد الشروط الخاصة .
3. يرفق بالعرض تأمين مالي ( تأمين دخول العطاء ) كفالة بنكية او شيك مصدق للدخول في العطاء بنسبة لا تقل عن (3%) من قيمة العرض المقدم وتبقى صالحة لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اخر موعد لفتح العروض وترد الكفالات لذوي العروض غير الفائزة بعد استكمال اجراءات الاحالة وتقديم شيك مصدق او كفالة حسن تنفيذ من صاحب العرض الفائز .
4. يلتزم المناقص بتقديم تأمين حسن تنفيذ للمناقصة المحال عليه على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر من احد البنوك او المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة بمبلغ لا يقل عن ( 10% ) من القيمة الاجمالية للاحالة خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ ، وتبقى سارية المفعول لحين استكمال اجراءات التوريد اصوليا.
5. ضرورة التقيد بنماذج الكفالات المرفقة .
6. يقدم صاحب العرض الفائز ضمانا خطية مصدقة من كاتب العدل بقيمة (115%) من قيمة المناقصة لضمان صلاحية اللوازم و جودتها و مطابقتها للمواصفات وشروط العقد لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الاستلام النهائي. يتم توقيع الاتفاقية /أمر الشراء خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ المتعهد بالإحالة، ويحق للسلطة مصادرة كفالة دخول المناقصة اذا تخلف عن توقيع الاتفاقية بالموعد المحدد.
7. على المناقص التقيد بما يلي :

أ. يعد المناقص عرضة واسعارة على الجداول والنماذج المرفقة بدعوة المناقصة او الجداول والنماذج المعدة من قبلة والتي تتفق مع متطلبات دعوة المناقصة ويختتم ويوقع كافة وثائق دعوة المناقصة ويقدمها ضمن العرض كاملة ويحق للمناقص بالاضافة الى وثائق دعوة المناقصة او يضيف اي وثائق او معلومات يرغب اضافتها ويرى انها ضرورية لتوضيح عرضة .

ب. على المناقص ان يكتب اسمه ورقم العطاء بخط واضح والتاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض وعنوانه الكامل والدقيق في عرضة متضمنا رقم الصندوق البريدي ورقم الرمز البريدي والهاتف والهاتف النقال والفاكس والبريد الالكتروني لترسل اليه المراسلات المتعلقة بالمناقصة .

ج . على المناقص ان يبلغ الدائرة خطيا عن اي تغيير او تعديل في عنوانه على جميع المراسلات التي تترك له في العنوان المذكور ، وتعتبر المراسلات التي ترسل اليه في البريد او باي وسيلة ارسال اخرى كأنها وصلت فعلا وسلمت في حينه وبخلاف ذلك يحق للجنة استبعاد عرضة .

8. تحدد الأسعار الافراديه والإجمالية على أساس واصل مركز مواقع سلطة المياه في الادارات والمديريات وحسب الكشف المرفق ، مفقطة بالدينار الأردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابه إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة بالأرقام كلما حقق ذلك مصلحة للسلطة .

9. يحاسب المتعهد على اللوازم الموردة بعد التوريد لسلطه المياه وإدخالها القيود بموجب محاضر

10. استلام ومستندات إدخال خاليه من أي تحفظ أو موانع للصرف .

11. إذا تأخر المتعهد عن تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فيطبق بحقه الإجراءات الواردة بنظام اللوازم وتعليماته السارية المفعول .

12. السلطة غير مقيدة بالإحالة على اقل الأسعار أو إلغاء المناقصة دون بيان الأسباب ولا حق لاحد بالاعتراض على قرار السلطة بهذا الخصوص .

13. طوابع العقد ورسوم الإحالة تعود على الشركة المحال عليها المناقصة.

14. آخر موعد لاستلام العروض هو الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم \_

الخميس الموافق 18 / 2 / 2021 في صندوق المشتريات /مديرية العطاءات والمشتريات الطابق السادس.

15. للسلطة حق قبول الظروف التي تسببت في تأخير توريد (صيانة وتعبئة طفايات الحريق) أو رفضها وعدم اعتبارها ظروف قاهرة دون حق الاعتراض أو طلب بيان الأسباب .

16. يتم توقيع الاتفاقية من قبل صاحب العرض الفائز أو من ينوب عنه قانونيا في خلال عشره أيام من تاريخ التبليغ بقرار الإحالة .

17. أن استلام (الطفايات) من قبل السلطة وفحصها من قبل لجنة الاستلام أو أي جهة أخرى لا يعفي المورد من مسؤوليته تجاه اللوازم الموردة طيلة فتره الضمان (6 شهور من

- تاريخ الصيانة) ، وللسلطة الحق بإعادتها والشراء على حسابه إذا تبين خلال استخدامها وجود عيب أو عطل مصنعي ، أو ثبت أن المادة غير جيدة .
18. على المناقص الفائز التقيد بالتعليمات التي تصدر عن مديرية الدفاع المدني بشأن تعبئة وصيانة وفحص الطفايات وأمور السلامة العامة .
19. للسلطة الحق بطلب أية شهادات أو معلومات تراها ضرورية للتأكد من جوده (صيانة وتعبئة طفايات الحريق)
20. ضرورة بيان المواصفة القياسية Standard Specification التي تم بموجبها صنع اللوازم المطلوبة .
21. للسلطة الحق بالإحالة على الأنواع الجيدة من اللوازم واستثناء الأنواع غير الجيده بناء على تجربته السلطة لها ، وكذلك للسلطة الحق بإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من الجودة .
22. مدة سريان هذه الإتفاقية عام كامل إعتباراً من تاريخ توقيع الإتفاقية والإتفاقية قابلة للتمديد والتجديد بموافقة الطرفين.
23. التأكيد على ما ورد في المادة رقم (8) من الشروط العامة لطرح العطاءات وإحضار كافة الشهادات المطلوبة سارية المفعول . وانه سوف يرفض العرض في حاله عدم تقديمها .
24. تتم الدفعات للفريق الثاني بعد إنجاز الأعمال وتقديم المطالبة مستوفية للشروط خالية من أي تحفظ أو موانع للصرف مؤشراً عليها من قبل الجهات المختصة بإستكمال الإجراءات اللازمة ومنسباً عليها بالصرف.
25. يتعهد الفريق الثاني باستلام الطفايات لغايات تعبئة او عمل صيانة للطفايات خلال (48) ساعة في محافظة العاصمة و(72) ساعة في باقي المحافظات من وقت وتاريخ الإبلاغ الهاتفي بإستثناء أيام الجمع والعطل الرسمية والتصلیحات وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية على ان يقوم الفريق الثاني باعادة الطفايات بعد اجراء اللازم لها وخلال مدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ استلام الطفايات .
26. لا يحق للفريق الثاني التنازل عن الواجبات والالتزامات الصيانة او أي جزء منها او احوالها لاي جهة او أي شخص اخر وكذلك يلتزم الفريق الاول بعدم السماح لاي من العاملين لديه او موظفي أي جهة او شركة اخرى غير موظفي الفريق الثاني بصيانة الاجهزة المشمولة باتفاقية الصيانة او اجراء أي تعديل عليها .
27. على الفريق الثاني القيام باعمال الصيانة الدورية (كل ستة شهور مرة) او عند اللازم على كافة الاجهزة الموجودة بكافة المواقع (ادارات المياه ومستودعات السلطة) على ان يتضمن مايلي:
- فحص الاجهزة والتأكد من صلاحيتها للعمل .
  - في حال وجود اي طفاية تم استخدامها وبجاجة الى تعبئة يتم اعداد تقرير موقع من قبل مسؤول السلامة العامة في الموقع بالاضافة الى مندوب الشركة وذلك قبل تعبئتها حسب الاصول .وباشراف قسم السلامه العامة .

- عمل الصيانة الوقائية لطفايات الحريق والهيطل الخارجي لها .
  - في حالة وجود اي طفاية بحاجة الى اصلاح وتبديل قطع غيار يتم اعداد تقرير موقع من مهندس الموقع في السلطة بالاضافة الى مندوب الشركة وذلك قبل البدء بتعبئتها حسب الاصول .
  - في حال جمع الطفايات من المواقع من الضروري تأمين طفايات احتياطية مناسبة و لحين الانتهاء من صيانة الطفايات و اعادتها للموقع .
  - التاكيد من ان تعليمات استخدام الطفاية واضحة على كل طفاية .
  - يحق للجنة الاستلام التأكيد من سلامة تنفيذ الاعمال و ذلك بتجربة عينة من كل نوع على ان يعاد تعبئتها على نفقة الشركة / المقاول .
  - تعليق الطفايات اليدوية / تزويدها بعلاقة و وضعها في اماكن مناسبة لها ( حسب تعليمات الدفاع المدني) عند الطلب
28. تقدم الشركة قائمة باسعار قطع الغيار المرفقة بالدينار مفقطة بالدينار الأردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابه إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة بالأرقام كلما حقق ذلك مصلحة للسلطة .
29. على المناقص ارفاق ما يثبت انه معتمد من الدفاع المدني .
30. على المتعهد الذي يرغب بتقديم خصم على اسعاره ان يذكرها رقميا وكتابيا صراحه في جدول الكميات في بند منفصل بعد القيمة الاجمالية لعرضه ولن ينظر في الخصم المذكور على أي وثيقة من وثائق المناقصة .
31. يحق للجنة العطاءات التي احوالت العطاء تطبيق المادة 60 من تعليمات العطاءات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 بفسخ ومصادره قيمة التأمين حسن التنفيذ والشراء على حساب المورد بالاضافة الى حرمان من الدخول في العطاءات للمده التي تراها مناسبة
32. اذا تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه (غرامة مالية ) بنسبة لا تقل عن (5.%) نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها عن كل اسبوع او جزء من الاسبوع بصرف النظر عن الضرر الناشئ عن تأخير في التنفيذ وفي جميع الاحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها وتحميله فروق الاسعار دون سابق انذار
33. تعليق لوحات ارشادية في مواقع تعليق طفايات الحريق تبين طريق استخدامها .



| اسم المادة                                       | الوحدة | السعر<br>الافرادي<br>للاصيانة | السعر الإفرادي<br>للتعبئة (وزن) |
|--|--------|-------------------------------|---------------------------------|
| طفاية حريق بودرة سعة (1) كغم                     | عدد    |                               |                                 |
| طفاية حريق بودرة سعة (2) كغم                     | عدد    |                               |                                 |
| طفاية حريق بودرة سعة (3) كغم                     | عدد    |                               |                                 |
| طفاية حريق بودرة سعة (5) كغم                     | عدد    |                               |                                 |
| طفاية حريق بودرة سعة (6) كغم مع غاز              | عدد    |                               |                                 |
| طفاية حريق بودرة سعة (8) كغم مع غاز              | عدد    |                               |                                 |
| طفاية حريق بودرة سعة (10) كغم مع غاز             | عدد    |                               |                                 |
| طفاية حريق بودرة سعة (20) كغم مع غاز             | عدد    |                               |                                 |
| طفاية حريق بودرة سعة (12) كغم مع غاز             | عدد    |                               |                                 |
| طفاية حريق بودرة سعة (25) كغم مع غاز             | عدد    |                               |                                 |
| طفاية حريق بودرة سعة (50) كغم مع غاز             | عدد    |                               |                                 |
| طفاية حريق بودرة سعة (250) كغم مع غاز            | عدد    |                               |                                 |
| طفاية حريق ثاني اكسيد الكربون (CO2) سعة (2) كغم  | عدد    |                               |                                 |
| طفاية حريق ثاني اكسيد الكربون (CO2) سعة (4) كغم  | عدد    |                               |                                 |
| طفاية حريق ثاني اكسيد الكربون (CO2) سعة (5) كغم  | عدد    |                               |                                 |
| طفاية حريق ثاني اكسيد الكربون (CO2) سعة (6) كغم  | عدد    |                               |                                 |
| طفاية حريق ثاني اكسيد الكربون (CO2) سعة (10) كغم | عدد    |                               |                                 |
| طفاية حريق ثاني اكسيد الكربون (CO2) سعة (12) كغم | عدد    |                               |                                 |
| طفاية حريق ثاني اكسيد الكربون (CO2) سعة (25) كغم | عدد    |                               |                                 |
| طفاية حريق فوم سعة (2) لتر                       | عدد    |                               |                                 |

|     |   |
|-----|---|
| عدد | طفاية حريق فوم سعة (4) لتر                              |
| عدد | طفاية حريق فوم سعة (6) لتر                              |
| عدد | طفاية حريق فوم سعة (9) لتر                              |
| عدد | طفاية حريق فوم سعة (10) لتر                             |
| عدد | طفاية حريق فوم سعة (25) لتر                             |
| عدد | طفاية حريق فوم سعة (50) لتر                             |
| عدد | طفاية حريق (B C.F) سعة (2) كغم                          |
| عدد | طفاية حريق (B C.F) سعة (4) كغم                          |
| عدد | طفاية حريق (B C.F) سعة (10) كغم<br>اتوماتيك             |
| عدد | طفاية حريق (B C.F) سعة (6) كغم                          |
| عدد | طفاية حريق (B C.F) سعة (12) كغم<br>اتوماتيك             |
| عدد | طفاية حريق نوبا كول سعة (6) كغم                         |
| عدد | طفاية حريق نوبا كول اتوماتيك معلق بالسقف<br>سعة (6) كغم |
| عدد | طفاية حريق نوبا كول سعة (9) كغم                         |

#### قطع المطلوبة :

| اسم المادة                   | الوحدة | السعر الافرادي<br>دينار أردني | السعر الإجمالي<br>دينار أردني |
|------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|
| طقم جلود                     | عدد    |                               |                               |
| خرطوم طفاية هالون مع قاذف    | عدد    |                               |                               |
| خرطوم طفاية بودرة مع قاذف    | عدد    |                               |                               |
| خرطوم طفاية (CO2) مع قاذف    | عدد    |                               |                               |
| قاذف طفاية (B C.F)           | عدد    |                               |                               |
| فحص هيدروليك                 | عدد    |                               |                               |
| دهان طفاية                   | عدد    |                               |                               |
| ساعة ضغط طفاية               | عدد    |                               |                               |
| صمام داخلي لاي طفاية بودرة   | عدد    |                               |                               |
| سلندر غاز لطفاية بودرة داخلي | عدد    |                               |                               |

| اسم المادة                   | الوحدة | السعر الافرادي<br>دينار أردني | السعر الإجمالي<br>دينار أردني |
|------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|
| سلندر غاز لطفاية بودرة خارجي | عدد    |                               |                               |
| سلندر غاز لطفاية 50كغم       | عدد    |                               |                               |
| سلندر غاز لطفاية 250كغم      | عدد    |                               |                               |
| علاقة للطفاية                | عدد    |                               |                               |
| عجلات صغيرة للطفايه          | عدد    |                               |                               |
| عجلات كبيرة للطفايه          | عدد    |                               |                               |
| السعر الإجمالي بالأرقام :    |        |                               |                               |
| السعر الإجمالي بالكتابة :    |        |                               |                               |

نسبة او قيمة الخصم ( اذا رغب المناقص) : \_\_\_\_\_

اسم الشركة : \_\_\_\_\_

هاتف : \_\_\_\_\_

فاكس : \_\_\_\_\_

ص . ب : \_\_\_\_\_ الرمز البريدي :

البريد الإلكتروني : \_\_\_\_\_



| الإدارة                             | الموقع                         |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 المركز الرئيسي                    | الشميساني                      |
| 2 شئون المختبرات والنوعية           | بيادر وادي السير               |
| 3 مديرية الحفر                      | الدوار الثامن                  |
| 4 مديرية المشاغل                    | أتوستراد عمان الزرقاء          |
| 5 مديرية المستودعات                 | عين غزال قرب الدفاع المدني     |
| 6 العدادات المركزية                 | عين غزال قرب الدفاع المدني     |
| 7 مديره التدريب                     | الحزام الدائري قرب المطار      |
| 8 إدارة مياه محافظة البلقاء/المركز  | السلط مقابل طلوع المستشفى      |
| 9 مديره مياه عين الباشا             | عين الباشا                     |
| 10 مديره مياه دير علا               | دير علا                        |
| 11 مديره مياه مأحص والفحيص          | الفحيص                         |
| 12 مديره الصرف الصحي في البلقاء     | السلط قرب المجمع               |
| 13 مديره المياه في البلقاء          | السلط قرب المجمع               |
| 14 مديرية الشونة الجنوبية           | طريق الجسر فوق الأحوال المدنية |
| 15 إدارة مياه محافظة الكرك/المركز   | مثلث الثانية                   |
| 16 مديره مياه المزار                | المزار الجنوبي                 |
| 17 مختبرات الجنوب                   | المزار الجنوبي                 |
| 18 مديره مياه القصر                 | القصر                          |
| 19 مديره مياه الأغوار الجنوبية      | غور الصافي                     |
| 20 إدارة مياه محافظة الطفيلة/المركز | الطفيلة                        |
| 21 الطفيلة/ الصرف صحي               | محطة الصرف الصحي               |
| 22 مديره المياه في الطفيلة          | الطفيلة                        |
| 23 مديرية مياه بصيرا                | بصيرا                          |
| 24 إدارة مياه محافظة معان/المركز    | معان/طريق الجامعة              |
| 25 مديره مياه البتراء               | البتراء                        |
| 26 مديرية مياه الحسينية             | الحسينية                       |
| 27 مديره مياه الشوبك                | الشوبك                         |

## تعهد شخصي

نتعهد نحن المتعهد / .....

بضمان المواد ذوات الأرقام ( ) المحالة علينا بموجب قرار الإحالة  
رقم ( / / 2021 ) تاريخ / / 2021 .

بحيث يكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ التوريد ويشمل ضمان كافة المواد المذكورة من أي عيب مصنعي مضافاً إليها نسبة (15%) خمسة عشر بالمائة من القيمة ووفقاً للشروط المذكورة في تعليمات العطاءات رقم (1) لسنة 2008 م .

ونتعهد باستبدال اللوازم المعيبة، وفي حالة عدم قيامنا باستبدال هذه اللوازم بأخرى جديدة خلال المدة المقررة نتعهد بدفع كامل قيمة المواد التي ثبت سوء مصنعيتها ولم نستطيع استبدالها مضافاً إليها (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمتها خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بالدفع وبلا تعلل وبدون حاجة محكمة أو حكم إلى محكمة وفي حالة التأخر عن الدفع نكون مسؤولين عن العطل والضرر والمصاريف القانونية، وعليه أوقع وبحضور الشاهدين الموقعين بذيله.

المتعهد

شاهد

شاهد

مصدق كاتب العدل



## سند كفالة دخول مناقصة

السادة : وزارة المياه والري/سلطة المياه

التاريخ: / / 2021  
تاريخ الاستحقاق:  
رقم الكفالة:

تحية وبعد،

يكفل البنك ..... فرع .....

السادة/المناقص .....

بمبلغ ( ) دينار فقط .....

سارية المفعول لغاية .....

وذلك لدخول المناقصة رقم ( / 2021 )

الخاص بشراء .....

ويتعهد البنك بتمديد سريان الكفالة لتغطي مدة سريان العرض وبدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم، وذلك خلال فترة سريانها، علماً بأن أي مطالبة ترد إلى البنك يجب أن تكون في أو قبل موعد إستحقاقها، وتصبح الكفالة ملغاة بعد إنتهاء مدتها.

البنك .....

## سند كفالة حسن تنفيذ

السادة : وزارة المياه والري/سلطة المياه

التاريخ: / / 2021  
رقم الكفالة:

تحية وبعد،

يكفل البنك ..... فرع .....

السادة/المتعهد .....

وذلك ضماناً لحسن تنفيذ قرار الإحالة رقم ( / 2021 ) الخاص بالمناقصة رقم ( 2021/

بمبلغ ) ( دينار فقط .....

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وسارية المفعول لغاية .....

يتعهد البنك بتمديد سريان هذه الكفالة تلقائياً أو دفع قيمتها إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم بالدفع، ولا تلغى هذه الكفالة إلا بكتاب رسمي من سلطة المياه .

وفي حالة تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها لسلطة المياه لدى طلبها فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً على طلب عطوفة امين عام سلطة المياه بقيدها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي ولحساب الخزينة.