



وزارة المياء والري / سلطة المياء قطائع شؤون العطاءات والاحول والمستودعات مديرية العطاءات والمشتريات

التعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصغات وجدول الكميات ونماذج الكغالات

عطاء رهم: 15/لوازم /2025 تورید مواسیر تعلیق

أخر موعد لاستلام العروض هو الساعة الثانية عشر صباحاً يوم الاربعاء الموافق 2025/6/18 آخر موعد لبيع وثائق العطاء يوم الخميس الموافق 2025/5/29 آخر موعد لتقديم الاستفسارات الاحد 2025/6/1

على المناقص الالتزام بتعبئة وتفريغ أسعاره على جدول الكميات المرفق بالوثيقة وبخلاف ذلك سيتم استبعاد العرض

المحتويات

الصفحة	الموضــوع	
3	الشروط الخاصة	الجزء الاول
6	المواصفات الفنية	الجزء الثاني
9	جدول الكميات	الجزء الثالث
11	نماذج الكفالات	الجزء الرابع



اولا 🗆 الشروط الخاصة

- 1. المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة والعرض المقدم وآيه مراسلات أخرى من مقدم العرض وموافق عليها من السلطة تعتبر جميعها أجزاء لا تتجزأ من وثائق العطاء.
- 2. الشروط العامة والواردة بنظام رقم (8) لسنه 2022 نظام المشتريات الحكومية وتعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 الصادرة واي ملاحق صدرت لاحقا لهذه الانظمة والتعليمات تعتبر جزء لا يتجزا من وثائق العطاء ما لم تتعارض مع الشروط الخاصة وفي حال تعارضهما تعتمد الشروط الخاصة.

- 3. يرفق بالعرض تامين مالي (تامين دخول العطاء)كفالة بنكية بنسبة لا تقل عن (2%) من قيمة العرض المقدم وتبقى صالحة لمدة أربعة اشهر اعتبارا من تاريخ اخر موعد لفتح العروض وترد التامينات لذوي العروض غير الفائزة بعد استكمال اجراءات الاحالة وتقديم تامين حسن تنفيذ من صاحب العر ض الفائز .
- 4. يقدم صاحب العرض الفائز تامين مالى (تامين حسن تنفيذ) كفالة بنكية فقط بنسبه لا تقل عن (10 ٪) من إجمالي فيمه الإحالة خلال أيام من تاريخ التبليغ ، وتبقى سارية المفعول لحين استكمال اجراءات التوريد اصوليا . 10
- 5. بعد استكمال اجراءات التوريد والافراج عن تامين حسن التنفيذ اصوليا يقدم صاحب العرض الفائز تامين مالى (تامين صيانة) كفالة بنكية فقط بنسبة لاتقل عن (5٪) من اجمالي قيمة الاحالة ولمدة (عام) لضمان صلاحية اللوازم وجودتها ومطابقتها للمواصفات وشروط العقد ، ويعاد هذا التأمين الى المتعهد بعد أن يقدم براءة ذمة من الدائرة المستفيدة .
- . يقدم صاحب العرض الفائز ضمانة خطية من سوء المصنعية مصدقة من كاتب العدل وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافا اليها (15 ٪) خمس عشرة بالمئة من قيمتها و مدة الضمانة سنة ميلادية من تاريخ الاستلام النهائي.
 - 7. ضرورة التقيد بنماذج الكفالات المرفقة.
 - 8. يتم تحميل كلفة الاعلان على المناقص المحال عليه العطاء (لمرة واحدة فقط)
 - 9. ضرورة تحديد مدة التوريد صراحة على ان تكون خلال (70) يوم اعتبارا من تاريخ نفوذ قرار الاحالة.
- يعتبر قرار الاحالة نافذا المفعول اعتبارا من تاريخ دفع رسوم الطوابع واذا لم تدفع رسوم الطوابع خلال المدة المنوحة بكتاب التبليغ (اشعار الاحالة) يعتبر قرار الاحالة نافذ المفعول من تاريخ اخر يوم ممنوح بكتاب اشعار الاحالة.
 - .11 يعتبر تقديم عرض المناقص التزاما منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد نظام المشتريات الحكومية وتعليماته ووثائق دعوة العطاء.
 - .12 على المناقص التقيد بما يلى:
 - يعد المناقص عرضه واسعاره على الجداول والنماذج المرفقة بدعوة العطاء ويختم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة.
- على المناقص ان يكتب اسمه ورقم العطاء بخط واضح والتاريخ المحدد كاخر موعد لتقديم العروض وعنوانه الكامل والدقيق في عرضه متضمنا رقم صندوق البريد والرمز البريدي والهاتف والهاتف النقال والفاكس والبريد الالكتروني لترسل اليه المراسلات المتعلقة بالعطاء.
- على المناقص أن يبلغ الدائرة خطيا عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه ، وتعتبر جميع المراسلات التي تترك له في العنوان المذكورأو ترسل اليه في البريد أو بأي وسيلة ارسال اخرى كأنها وصلت فعلا وسلمت في حينه وبخلاف ذلك يحق للجنة العطاءات أن تستبعد العرض.
 - .13 يجب أن يكون العرض المقدم ساريا وغير جائز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن (120) يوما من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض
 - .14 يتم توقيع الاتفاقية /أمر الشراء من قبل صاحب العرض الفائز أو من ينوب عنه قانونيا خلال عشرة أيام من تاريخ صدور كتاب التبليغ بالإحالة، ويحق للسلطة مصادرة كفالة دخول العطاء إذا تخلف عن توقيع الاتفاقية بالموعد المحدد.
 - 15. إذا أخل المتعهد أو قصر بتنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتطبق بحقه الإجراءات الواردة في المادة 4 أ- أمن ملحق رقم 1 من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022
 - اذا تاخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد الحدد بالعقد فتفرض عليه غرامة مالية بنسبة (5. 1 ٪) واحد ونصف بالمائة من قيمة .16 اللوازم التي تاخر المتعهد في توريدها عن كل اسبوع او جزء من الاسبوع بما لا يزيد عن 15 ٪ من قيمة الاحالة بصرف النظر عن الضرر الناشئ عن التاخيرُ في التنفيذ وفي جميع الاحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التي تاخر المتعهد في توريدها وتحميله فروق الاسعار دون سابق انذار.
 - للسلطة الحق بطلب آيه شهادات أو معلومات تراها ضرورية للتأكد من جـودة اللوازم. .17
 - .18 على المتعهد الذي يرغب بتقديم خصم على أسعاره أن يذكرها رقميا وكتابيا صراحة في جدول الكميات في بند منفصل بعد القيمة الإجمالية لعرضه ولن ينظر في الخصم المذكور على أي وثيقة أخرى من وثائق العطاء.
 - .19 على جميع المناقصين المهتمين تعبئة الجداول الخاصة بالمواصفات الفنية وجداول الكميات وتوقيعها من قبل الشركة وما عدا ذلك لا ينظر في العرض المقدم.
 - .20 تحدد الأسعار الافرادية والإجمالية مفقطة بالدينار الأردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات وكلفة جميع الفحوصات اللازمة ,على اساس واصل مستودعات سلطة المياه (القسطل) ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابه إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة بالأرقام كلما حقق ذلك مصلحه للسلطة.
 - .21 في حال وجود تضارب بين سعر الوحدة والمبلغ الاجمالي يجب اعتماد سعر الوحدة وتصحيح المجموع والسعر الاجمالي وفقا لذلك ما لم يكن هناك ما يثبت بشكل واضح ان العلامة العشرية في غير موضعها.
 - .22 في حال وجود خطأ في مجموع المبالغ في جدول الكميات نتيجة عملية الاضافة والطرح للمجاميع الفرعية فيجب اعتماد المجاميع الفرعية وتصحيح السعر الاجمالي وفقا لذلك.

- .23 للسلطة الحق بتجزئة الإحالة أو إلغاء العطاء دون بيان الأسباب ولا يحق لأحد بالاعتراض على قرار السلطة بهذا الخصوص.
 - .24 يجب إرفاق شهادات الجودة للشركات الصانعة لهذه اللوازم.
- .25 إر فاق المناقص Manufacture Authorization شهادة تمثيل معتمدة من الشركات الصانعة لكل مادة سيتم توريدها من خلال هذا العطاء وتكون صالحة لمدة لاتقل عن سنة و من لا يقوم بإرفاق الشهادة يعتبر عرضه مرفوضاً.
- يضمن المناقص ان تكون اللوازم الموردة جديدة 100 ٪ (Brand new) خالية من اي عيوب في الصنع او في المادة ومن طراز حديث ولم .26 يتوقف انتاجها على ان تكون سنة الصنع للموديل هي 2025
 - .27 على المناقص ارفاق شهادة صلاحية المواسير لمياه الشرب.
 - .28 على المناقص ارفاق شهادات منشأ مع العرض المقدم.
 - تقديم شهادة مطابقة للمعاير والمواصفات المطلوبة (ASTM or API) او ما يعادلها من طرف ثالث. .29
 - .30 يجب ان تكون الشهادات المقدمه سارية المفعول.
- .31 للسلطة الحق بالطلب من المناقص الفائز الصادقة على الشهادات المقدمة في عرضه من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس على أن يتحمل المناقص كلفة المصادقة على الشهادات ويتم تزويد السلطة بها عند توريد اللوازم المحالة عليه وحسب الاصول.
- .32 إن استلام اللوازم من قبل السلطة وفحصها من قبل لجنة الاستلام أو أي جهة أخرى لا يعفي المورد من مسؤولياته تجاه اللوازم الموردة طيلة فترة الضمان ، وللسلطة الحق بإعادتها والشراء على حسابه إذا تبين وجود عيب أو عطل مصنعي خلال استخدامها ،أو ثبت أن اللوازم غير جيدة.
- .33 سيتم احالة العطاء على اساس معيار السعر واستيفاء المتطلبات الفنية والتعاقدية للعطاء. حسب ما ورد في المادة رقم 29 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022.

.34 الالتزام بنموذج تقديم الاعتراض المرفق

- .35 مرفق مدونة السلوك الوظيفي (للتعامل مع المقاولين والاستشاريين والموردين لكل من عطاءات التنفيذ والمشتريات واللوازم) للالتزام
- .36 للسلطه الحق بالإحالة على الأنواع الجيدة من اللوازم واستثناء الأنواع غير الجيدة بناءً على تجربه السلطة لها، وكذلك للسلطة الحق بإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من الجودةوتعويض التالف جراء الفحص ايضا وعلى نفقة المتعهد .
 - .37 يجوز للمناقص ان يقدم أكثر من عرض واحد وله ان يرفق مع عرضه بعض البدائل الاختيارية.
 - .38 للجنة الشراء ان تحيل مادة او أكثر من المواد المعروضة او جزءا منها.



Specifications For Steel Riser (Column) Pipes

The riser pipes shall be in accordance with Standard **API-5L**, GRADE-B (or equivalent) line Black Steel or ASTM A 53 galvanized steel or epoxy coated steel pipe. The pipe shall be seamless or seam welded by ERW and shall be threaded from both sides according to **API-5L**, 8 threads per inch, pipe length shall be 6m ¹⁾.

Working Pressure

The working pressure for the pipes shall not be less than 60 bars.

WALL THICKNES

6 INCH	7.1 mm
4 INCH	6 mm

Pipe joint and jointing

The pipes shall be threaded from both sides 8 threads per inch according to API – 5L. each pipe shall be provided with coupling. Long type coupling 20 - 25 cm. threaded from inside must be according to API – 5L; and provide with the other end with protector to prevent damage of thread.

The pipe and couplers when joint together must be aligned through the depth of the bore holes which reach to 450 m, and shall not have deflection through this distance.

The threading for both pipes and couplings shall be done by the manufacturer of the pipes and shall not have any failure during threading. The pipes and coupling must be suitable to be used with submersible pump and bore holes in which depth reach 450m. so it must be strong enough to carry the pump set, the weight of the pipes and water column to withstand the vibration of the pump set and the pressure of the water when the valves shutt during the operation of the pump set.

Marking

The pipes shall be marked with the manufacture's symbol or mark plus the code number of standard specification and inspector stamp. The pipes shall also be stamped with the initials WAJ.

Test Certificate

The Contractor must attached API-5L Pipe Manufacturer Test Certificate or equivalent standard

EVERY COUPLING MUST BE FIXED VERY TIGHT TO THE END OF THREADING.

The Pipe Length shall be 6 meters without coupling

The bidder should provide the following data in his bid:

Description	Data
Manufacture name	
Country of origin	
Year of manufacture	
Standard of pipe	
Standard of threading	
Standard of coupling	
Length of pipe	
Length of threading on pipe side	
Length of coupling	
Thickness of pipes	
Thickness of coupling	
Test pressure of pipe	
Total number of threads on pipe side	
Number of threads per inch	
Taper size of threads	

المرد الثالث مدول الكميات

BOQ

				السعر الافرادي (دينار اردني)		السعر الاجمالي (دينار اردني)			
Item	Description	Qty	Unit	رقما	كتابة	رقما	كتابة	مدة التوريد	بلد المنشأ
	مواسير تعليق قطر 6"	1002	m						
	مواسير تعليق قطر 4″	4290	m						
Total									

السعر الإجمالي رقما() دیبار.
السعر الإجمالي كتابة	••••••
السعر الإجمالي بعد الخصم رقماً : ((
اسم المناقص (شركة / مؤسسة)	•••••
هاتف المناقص (شركة / مؤسسة)	•••••
فاكس المناقص (شركة / مؤسسة):	•••••
البريد الإلكتروني:	•••••
التاريخ	***************************************

الختم والتوقيع

المرابع المابع المابع المابع المابع

بوء ا لمصنعية / تعهد <i>شخصي</i>	ضمانة من س			
رار الإحالة تاريخ / / الخاص بالعطاء رقم ()	قام ()الحالةعلينا يموجب ق	نتعهد نحن المتعهد + بضمان المواد ذوات الأرا		
ر . متلام النهائي ويشمل ضمان كافة المواد المذكورة من أي عيب مصنعي مضافا	,			
شروط المذكورة في ملحق رقم 1 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة	خمسة عشر بالمائة من القيمة ووفقاً للث	إليها نسبة (15٪) - 2022		
ونتعهد باستبدال اللوازم المعيبة، وفي حالة عدم قيامنا باستبدال هذه اللوازم بأخرى جديدة خلال المدة المقررة نتعهد بدفع كامل قيمة المواد التي ثبت سوء مصنعيتها ولم نستطيع استبدالها مضافأ إليها (15٪) خمسة عشر بالمائة من قيمتها خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بالدفع تعهد غير قابل للطعن او للنقض وللسلطة اتخاذ مختلف التدابير والاجراءات التي تراها مناسبة مباشرة لتحصيل التعويضات المقدرة دون حاجة لاستصدار حكم قضائي او قرار تحكيم ، مع التزامنا بدفع الفوائد القانونية من تاريخ تقدير سلطة المياه للتعويض وحتى السداد التام وعليه أوقع وبحضور الشاهدين الموقعين بذيله				
المتعهـــد مصــدق كاتب العــدل	شاهـد	شاهـد		
	خاصة والمواصفةالفنية وجدول المقارنة الفنية وجدول	التعادم التي و الشدوط العادرة و ال		

of 1712

<u>4</u>	البن
سسند كفالة دخول عطاء	
الفــرع:	السادة : سلطة المياه
التاريـخ: / /	
تاريخ الاستحقاق:	
رقم الكفالـة:	
	تحيـة وبعـد،
فرعفرع	يكفل البنك
	السادة/الناقص
<u>4</u>	بمبلغ () دينار فقد
	سارية المفعول لغاية
(وذلك لدخول العطاء رقم (
تغطي مدة سريان العرض وبدفع فيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية	ويتعدد البنائي وتحديد سيدان الكفالة ان
للعلقي هناه شريان العرص وبدهج هيمه التلفاقة إليتم او اي خبرء هنها عننا اول متفاتبه خلقية ما بأن أي مطالبة ترد إلى البنك يجب أن تكون في أو قبل موعد إستحقاقها، وتصبح الكفالة ملغاة	
ه بال اي مصالبه درد إلى البنت يبب ال دنول في او دبل موعد إستحسادها، وتتعبع النسالة منفاذ	منتم، ودنت حرن فرد سرياته، عنه بعد إنتهاء مدتها.
	·

البنـك					
<u>سـند كفالـة حسـن تنفيـذ</u>					
السادة : سلطة المياه الفـــرع: التــاريـــخ: / / رقـم الكفالـة:					
تحية وبعد،					
يكفل البنكفرعفوع					
السادة/المتعهد					
وذلك ضماناً لحسن تنفيذ قرار الإحالة الخاص بالعطاء رقم () والمتعلق بـ (
بمبلغ () دينار فقط					
هذه الكفالـة غيـر مشروطـة وغيـر قابلـة للنقـض وساريـة المفعول لغايـة					
يتعهد البنك بتمديد سريان هذه الكفالة تلقائيا أو دفع قيمتها إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم بالدفع رغم اي معارضة من قبل المتعهد، ولا تلغى هذه الكفالة إلا بورود اشعار خطي من سلطة المياه					
وفي حالة تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها لسلطة المياه لدى طلبها فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً على طلب عطوفة امين عام سلطة المياه بقيدها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي ولحساب الخزينة.					
البنــك					
<u>سند كفالـة صيانـة</u> السادة : سلطة المياه الفــرع : التــاريــــخ : / / رقـم الكفالـة :					

تحية وبعد،
يكفل البنكفرعفوع
السادة / المتعهد
بمبلغ () دينار فقط
سارية المفعول لغاية
وذلك ضماناً لصيانة اللوازم المحالة على المتعهد المذكور بموجب قرار الإحالة الخاص بالعطاء رقم ().
المتعلق بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وتجدد تلقائياً ولا تلغى إلا بورود اشعار خطي من سلطة المياه .
ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم، رغم أي معارضة من قبل المتعهد.
وفي حالة تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها لسلطة المياه لدى طلبها فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً على طلب عطوفة امين عام سلطة المياه بقيدها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي ولحساب الخزينة.
نموذج تقديم اعتراض سلطة المياه والري /مديرية العطاءات والمشتريات
اسم المناقص:
رقم العطاء:الخاص بـالخاص بـ
نوع الاعتراض :
المطلوب النظر فيه
سبب/اسباب الاعتراض
المرفقات :

	الختم والتوقيع :
	هاتف :
	فاكس:
اءات)	الاجراء (يعبأمن قبل الموظف المختص في قسم العط

مدونة الملوك الوظيفي (التعامل مع المقاولين و الإستشاريين و المورّدين لكل من عظاءات التنفيذ و المشتريات و اللوارم)

١- تقييدُ الإجتماعات داخل مبلِّي سلطة المياه مع المقاول بمواعبد مسبقة مع عمل محضر إجتماع يتم توقيعه و حفظه داخل ملف الإتفاقية.

٢- يتم إشراك مدير المشروع و رئيسه المباشر من سلطة المياه و مندوب الإستثماري إذا

وجد و مندوب المقاول بالحد الأدني!

٣- العفل على ضمان عدم التؤاصل لأي عضو من أعضاء اللجان الفنية المختصة بدراسة المعروض الفنية أو الماثية أو التأهيل المسبق بجميع أنواعها (لوازم ، مشتريات ، أشغال)مغ أي من المناقصين المتقدمين للفطاء أو غير هم.

٤- عنه حضور الموردين في أي حال من الأحوال إلى سلطة المياه للمراجِّعة بخصوص

عطاءات الأشغال و أن يتم حضورهم حال إستدعائهم رمسيا فقط

٥- بما يخص الإتفاقيات التي تُتضمن بتودا لتتقلات جهاز الإشراف أو ممثلي صاحب العمل من سلطة المياه يبتم عمل منا يلي : أ- تسليم المركبات حسب المواصفة المغلوبة في العقد و بالتاريخ المحدد بمحضل رسمي يحفظ بملف الإتفاقية رمميا و يوقعه مدين المثنزوع و مسروله المباشر و منثوب المقاول و الإستثباري إذا وجد ، ب- بخصوص بدل المحروقات الشهري يتم تمنايم بطاقة إلكترونية تعمل على رقم السيارة المعتلمة حصوا و يتم عمل محضر شهري بها لكل خرة يتم تعبئتها إلكترونيا من قبل المقاؤل و يتم توقيع المعضر بنفس الآلية الواردة في النفطة أمع ضرورة الإحتفاظ بنسخة عم فاتورة التعبئة لكل مرة.

٦- تحبُّيد مندوب مفوض بصفة دائمة من قبل المقاول للمراجعة بالأمور المتعلقة بالمشروع و يقم تسميته بعد إصدار أمر المباشرة وان يكون التقويض من خلال توقيع صاحب

الشوكة او المؤسسة (توقيع من البنك).

٧- الإلْبِتعاد عن أي لقاءات إجشَّاعية غير ضرورية بين المقاول و الجهة العشرفة. ٨- الإأصباح عن أي علاقة قرابة أو تسب بين المشرف و المقاول و في لحال وجود ذلك. إستُبِدال المهندس المشرف.

٩ ـ حالى عمل أي موظف في سلطة ألمياه لدى أي من شركات المقاولين و الإستشاريين

(إجازة بدون راتب) يتم إستبعاده من متابعة أي مشروع خارج مركز عمله لدى الشركات التي عمل بها سابقاً.

١٠ - التأكيد على إستلام الوثائق و الكتب الصلارة عن الديوان المركزي الخاص بسلطة المياه و الموجهة للمقاول أولا بأولا بشكل أسبوعي بالحد الأقصى مع التأكيد على الديوان المركزي بأن يحتفظ بجميع أصول المراسلات التي لم تسلم للمناقصين أو العقاولين و توقيعهم على نسخة منها حال إستلامها و إبلاغ الجهة المعدة للمراسلات حال إنعذر التسليم مع احتماد تاريخ خاتم الديو ان بشكل مرجعي.

١١- التواصل في حال وجود أي مقَاكل في المشروع مع ضابط الإرتباط المعنى قبل التواصل مع أي مستوى أعُلى لتجنب حدوث أي إرياكات.

١٢- تحدث و تعدل هذه المدونة سنويا إذا اقتضت الحاجة الى ذلك .